

主なべと病防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	予防効果	治療効果	キヤベツ	はくさい	だいこん	レタス	ブロンコリー	使用方法	本剤使用回数
ホルト液用生石灰	-	生石灰	●		○		○			ホルト液を調整して均一に散布する	-
ホルト液用粉末生石灰	-	生石灰	●		○		○			ホルト液を調製して均一に散布する	-
農薬用生石灰	-	生石灰	●		○		○			ホルト液を調製して均一に散布する	-
アミスター20フロアブル	ストロビリン系	アゾキシストロビン	●	●		○		○	○	散布	4回以内
アミスターオプティフロアブル	ストロビリン系 有機塩素系	アゾキシストロビン TPN	●	●		○				散布	2回以内
オーサイト水和剤80	保護剤(キャブタン)	キャブタン	●			○				散布	5回以内
オキシト水和剤80	有機銅	有機銅	●			○				散布	5回以内
カーセートPZ水和剤	シアアセアミド系 保護剤(EBDC)	シモキサニル マンゼブ	●	●		○				散布	1回
キノト水和剤40	有機銅	有機銅	●					○		散布	5回以内
サンホルト	無機銅	銅	●		○		○			散布	-
シグナムWDG	ストロビリン系 アズライト系	ピラクロストロビン ボスカリト	●		○		○			散布	2回以内
シトラノフロアブル	有機銅 有機塩素系	有機銅 TPN	●			○		○		散布	3回以内
ジマンガイセン水和剤	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●			○				散布	1回
ストロビフロアブル	ストロビリン系	クレゾキシメチル	●	●		○				散布	3回以内
タコニール1000	有機塩素系	TPN	●		○	○			○	散布	2回以内
トーチアスフロアブル	シアニミタゾール系 有機塩素系	シアゾファミト TPN	●			○				散布	2回以内
トーチアスフロアブル	シアニミタゾール系 有機塩素系	シアゾファミト TPN	●					○		散布	3回以内
ナレート水和剤	オキソリニック酸 有機銅	オキソリニック酸 有機銅	●			○				散布	3回以内
ビスタイセン水和剤	保護剤(EBDC)	ポリカーバメート	●			○			○	散布	1回
フェスティバルC水和剤	桂皮酸系 無機銅	ジメトモルフ 銅	●		○	○		○		散布	3回以内
フェスティバルM水和剤	桂皮酸系 保護剤(EBDC)	ジメトモルフ マンゼブ	●	●		○				散布	1回
フェスティバル水和剤	桂皮酸系	ジメトモルフ	●	●		○				散布	3回以内
フォリオコート	フェニルアミド系 有機塩素系	メタラキシルM TPN	●	●	○	○			○	散布	2回以内
フォリオコート	フェニルアミド系 有機塩素系	メタラキシル TPN	●	●		○			○	散布	3回以内
フォリオラボ顆粒水和剤	フェニルアミド系 有機塩素系	メタラキシル TPN	●	●		○				散布	2回以内
ブリザード水和剤	シアアセアミド系 有機塩素系	シモキサニル TPN	●	●		○				散布	2回以内
プレビクール液剤	カーバメート系	プロパモカルブ塩酸塩	●					○		散布	3回以内
プロプラント液剤	カーバメート系	プロパモカルブ塩酸塩	●			○				散布	2回以内
プロボース顆粒水和剤	カーバメート系 有機塩素系	ベンチアハリカルブイソプロピル TPN	●	●	○	○				散布	2回以内
ベジセイバー	アズライト系 有機塩素系	ベンチオビラト TPN	●		○					散布	2回以内
ベニト水和剤	無機銅	銅	●		○					散布	-
ベフト水和剤	保護剤(イミダジン) 無機銅	イミダジン酢酸塩 銅	●		○					散布	3回以内
ベニコセーフフロアブル	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●		○					散布	3回以内
ベニコセーフ水和剤	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●			○				散布	3回以内
ベニコセーフ水和剤	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●				○			散布	1回
ホライズントライフロアブル	シアアセアミド系 イミダジン系	シモキサニル ファモキサト	●	●		○				散布	3回以内
マモロット顆粒水和剤	カーバメート系	ベンチアハリカルブイソプロピル	●	●		○				散布	3回以内
ヨネン水和剤	有機銅	ノニルフェノールスルホン酸銅	●		○			○	○	散布	5回以内
ライメイフロアブル	シアニミタゾール系	アミスプロム	●			○			○	散布	3回以内
ライメイフロアブル	シアニミタゾール系	アミスプロム	●			○			○	散布	4回以内
ランマンフロアブル	シアニミタゾール系	シアゾファミト	●			○			○	散布	4回以内
ランマンフロアブル	シアニミタゾール系	シアゾファミト	●					○	○	散布	3回以内
リトミルMZ水和剤	保護剤(EBDC) フェニルアミド系	マンゼブ メタラキシル	●	●		○			○	散布	1回
リトミルMZ水和剤	保護剤(EBDC) フェニルアミド系	マンゼブ メタラキシルM	●	●		○				散布	3回以内
リトミルコートMZ	保護剤(EBDC) フェニルアミド系	マンゼブ メタラキシルM	●	●		○				散布	1回
リトミルコートMZ	保護剤(EBDC) フェニルアミド系	マンゼブ メタラキシルM	●	●		○				散布	3回以内
レーハスフロアブル	酸アミド系	マンジプロパミト	●	●		○		○	○	散布	2回以内
レーハスフロアブル	酸アミド系	マンジプロパミト	●	●		○		○	○	散布	3回以内
ライトヒッター顆粒水和剤	カーバメート系 有機塩素系	ベンチアハリカルブイソプロピル TPN	●	●	○	○				散布	2回以内
粉状丹礬	無機銅	硫酸銅	●		○		○			ホルト液を調製して均一に散布する	-
硫酸銅	無機銅	硫酸銅	●		○		○			ホルト液を調製して均一に散布する	-
硫酸銅(粉)	無機銅	硫酸銅	●		○		○			4-4式ホルト液を調製して均一に散布す	-

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。