

主なべと病防除薬剤一覧

| 薬剤 | 成分系 | 成分 | 予防効果 | 治療効果 | キャベツ | はくさい | だいこん | レタス | ブロッコリー | 使用方法 | 本剤使用回数 |
|-----------------|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|------|-----|--------|---------------------|--------------|
| ホルト液用生石灰 | - | 生石灰 | ● | | ○ | ○ | | | | ホルト液を調整して均一に散布する | - |
| ホルト液用粉末生石灰 | - | 生石灰 | ● | | ○ | ○ | | | | ホルト液を調製して均一に散布する | - |
| 農薬用生石灰 | - | 生石灰 | ● | | ○ | ○ | | | | ホルト液を調製して均一に散布する | - |
| アミスター2070アンプル | ストロベリン系 | アゾキシストロビン | ● | ● | ○ | | ○ | ○ | | 散布 | 4回以内 |
| アミスターオプティフロアンプル | ストロベリン系 有機塩素系 | アゾキシストロビン TPN | ● | ● | ○ | | | | | 散布 | 2回以内 |
| オオサイト水和剤80 | 保護剤(キャブタン) | キャブタン | ● | | | ○ | | | | 散布 | 5回以内 |
| オキシント水和剤80 | 有機銅 | 有機銅 | ● | | | ○ | | | | 散布 | 5回以内 |
| カーゼトPZ水和剤 | シアセトアミド系 保護剤(EBDC) | シモキサニル マンゼブ | ● | ● | | ○ | | | | 散布 | 1回 |
| キノント水和剤40 | 有機銅 | 有機銅 | ● | | | | | ○ | | 散布 | 5回以内 |
| サンホルト | 無機銅 | 銅 | ● | | ○ | ○ | | | | 散布 | - |
| シガナムWDG | ストロベリン系 アニライト系 | ピラクストロビン ホスカリト | ● | | ○ | ○ | | | | 散布 散布 | 2回以内 3回以内 |
| シトラノフロアンプル | 有機銅 有機塩素系 | 有機銅 TPN | ● | | ○ | ○ | | ○ | | 散布 散布 | 3回以内 2回以内 |
| ジマンダイセン水和剤 | 保護剤(EBDC) | マンゼブ | ● | | ○ | | | | | 散布 散布 | 1回 3回以内 |
| ストロベフロアンプル | ストロベリン系 | クレキシメチル | ● | ● | | ○ | | | | 散布 | 3回以内 |
| ダニール1000 | 有機塩素系 | TPN | ● | | | ○ | | ○ | | 散布 散布 | 2回以内 3回以内 |
| ドーシヤフロアンプル | シアニミダゾール系 有機塩素系 | シアゾファミド TPN | ● | | | ○ | | | | 散布 | 2回以内 |
| ドーシヤフロアンプル | シアニミダゾール系 有機塩素系 | シアゾファミド TPN | ● | | | | | ○ | | 散布 | 3回以内 |
| ナレート水和剤 | オキソリニック酸 有機銅 | オキソリニック酸 有機銅 | ● | | | ○ | | | | 散布 | 3回以内 |
| ピスタイセン水和剤 | 保護剤(EBDC) | ホリカーバメート | ● | | | ○ | | ○ | | 散布 散布 | 1回 3回以内 |
| フェスティバルC水和剤 | 桂皮酸系 無機銅 | ジメトモルフ 銅 | ● | | ○ | ○ | | ○ | | 散布 | 3回以内 |
| フェスティバルM水和剤 | 桂皮酸系 保護剤(EBDC) | ジメトモルフ マンゼブ | ● | ● | | ○ | | | | 散布 | 1回 |
| フェスティバル水和剤 | 桂皮酸系 | ジメトモルフ | ● | ● | | ○ | | | | 散布 | 3回以内 |
| フロリオコート | フェニルアミド系 有機塩素系 | メタラキシム TPN | ● | ● | ○ | ○ | | ○ | | 散布 散布 | 2回以内 3回以内 |
| フロリオラブ顆粒水和剤 | フェニルアミド系 有機塩素系 | メタラキシム TPN | ● | ● | | ○ | | | | 散布 | 2回以内 |
| ブリザート水和剤 | シアセトアミド系 有機塩素系 | シモキサニル TPN | ● | ● | | ○ | | | | 散布 | 2回以内 |
| プロビケルN液剤 | カーバメート系 | プロハモルブ塩酸塩 | ● | | | | | ○ | | 散布 | 3回以内 |
| プロプラント液剤 | カーバメート系 | プロハモルブ塩酸塩 | ● | | | ○ | | | | 散布 | 2回以内 |
| プロホース顆粒水和剤 | カーバメート系 有機塩素系 | ベンチアハリカルブイソプロピル TPN | ● | ● | ○ | ○ | | | | 散布 | 2回以内 |
| ベジセイバー | アニライト 有機塩素 | アチオビラト TPN | ● | | ○ | | | | | 散布 | 2回以内 |
| ベニト水和剤 | 無機銅 | 銅 | ● | | ○ | | | | | 散布 | - |
| ベフト水和剤 | 保護剤(イミノクタジン) 無機銅 | イミノクタジン酢酸塩 銅 | ● | | ○ | | | | | 散布 | 3回以内 |
| ベソセブフロアンプル | 保護剤(EBDC) | マンゼブ | ● | | ○ | | | | | 散布 | 3回以内 |
| ベソセブ水和剤 | 保護剤(EBDC) | マンゼブ | ● | | ○ | | | | | 散布 散布 | 3回以内 1回 |
| ホライントライフロアンプル | シアセトアミド系 イミダゾリン系 | シモキサニル ファミサト | ● | ● | | ○ | | | | 散布 | 3回以内 |
| マモット顆粒水和剤 | カーバメート系 | ベンチアハリカルブイソプロピル | ● | ● | | ○ | | | | 散布 | 3回以内 |
| ヨネホ水和剤 | 有機銅 | ノニフェノールスルホン酸銅 | ● | | ○ | | | ○ | ○ | 散布 散布 | 5回以内 4回以内 |
| ライメイフロアンプル | シアニミダゾール系 | アミスルフロム | ● | | | | | ○ | | 散布 散布 | 3回以内 4回以内 |
| ランマンフロアンプル | シアニミダゾール系 | シアゾファミド | ● | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 散布 散布 | 4回以内 3回以内 |
| リトミルMZ水和剤 | 保護剤(EBDC) フェニルアミド系 | マンゼブ メタラキシム | ● | ● | | ○ | | ○ | | 散布 散布 | 1回 3回以内 |
| リトミルコートMZ | 保護剤(EBDC) フェニルアミド系 | マンゼブ メタラキシム | ● | ● | | ○ | | | | 散布 散布 | 1回 3回以内 |
| レーバースフロアンプル | 酸アミド系 | マンゾフロハミド | ● | ● | | ○ | | ○ | | 散布 散布 | 2回以内 3回以内 |
| ワイドヒッター顆粒水和剤 | カーバメート系 有機塩素系 | ベンチアハリカルブイソプロピル TPN | ● | ● | ○ | ○ | | | | 散布 | 2回以内 |
| 粉状丹礬 | 無機銅 | 硫酸銅 | ● | | ○ | ○ | | | | ホルト液を調製して均一に散布する | - |
| 硫酸銅 | 無機銅 | 硫酸銅 | ● | | ○ | ○ | | | | ホルト液を調製して均一に散布する | - |
| 硫酸銅(粉) | 無機銅 | 硫酸銅 | ● | | ○ | ○ | | | | 4-4式ホルト液を調製して均一に散布す | - |

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。