

べと病防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	予防効果	治療効果	キャベツ	はくさい	だいこん	レタス	ブロッコリー	使用方法	本剤使用回数
ホルド-液用生石灰	-	生石灰	●		○		○			ホルド-液を調整して均一に散布する	-
ホルド-液用粉末生石灰	-	生石灰	●		○		○			ホルド-液を調製して均一に散布する	-
農薬用生石灰	-	生石灰	●		○		○			ホルド-液を調製して均一に散布する	-
アミスター20フロアブル	ストロビルリン系	アゾキシストロビン	●	●		○		○	○	散布	4回以内
アミスターオプティフロアブル	ストロビルリン系 有機塩素系	アゾキシストロビン TPN	●	●		○				散布	2回以内
オーソサイト水和剤80	保護剤(キャブタン)	キャブタン	●			○				散布	5回以内
オキシント-水和剤80	有機銅	有機銅	●			○				散布	5回以内
カーゼ-トPZ水和剤	シアノアセアミド系 保護剤(EBDC)	シモキサニル マンセブ	●	●		○				散布	1回
キノト-水和剤40	有機銅	有機銅	●					○		散布	5回以内
サンホルト-	無機銅	銅	●		○		○			散布	-
シグナムWDG	ストロビルリン系 アニライト系	ピラクrostロビン ホスカリト	●		○					散布 散布	2回以内 3回以内
シトラ-ノフロアブル	有機銅 有機塩素系	有機銅 TPN	●					○		散布 散布	3回以内 2回以内
ジマンダイセン水和剤	保護剤(EBDC)	マンセブ	●			○				散布 散布	1回 3回以内
ストロ-ーフロアブル	ストロビルリン系	クレソキシメチル	●	●		○				散布	3回以内
ダコニール1000	有機塩素系	TPN	●		○	○		○		散布 散布	2回以内 3回以内
ト-シャスフロアブル	シアノイミダゾール系 有機塩素系	シアゾファミド TPN	●			○				散布	2回以内
ト-シャスフロアブル	シアノイミダゾール系 有機塩素系	シアゾファミド TPN	●					○		散布	3回以内
ナレート水和剤	オキシリニック酸 有機銅	オキシリニック酸 有機銅	●			○				散布	3回以内
ビスダイセン水和剤	保護剤(EBDC)	ホリカーバメート	●			○		○		散布 散布	1回 3回以内
フェスティバルC水和剤	桂皮酸系 無機銅	ジメモルフ 銅	●		○	○		○		散布	3回以内
フェスティバルM水和剤	桂皮酸系 保護剤(EBDC)	ジメモルフ マンセブ	●	●		○				散布	1回
フェスティバル水和剤	桂皮酸系	ジメモルフ	●	●		○				散布	3回以内
フロリオコート	フェニルアミド系 有機塩素系	メトラキシLM TPN	●	●	○	○		○		散布 散布	2回以内 3回以内
フロリオプラホ 顆粒水和剤	フェニルアミド系 有機塩素系	メトラキシL TPN	●	●		○				散布	2回以内
プリザード水和剤	シアノアセアミド系 有機塩素系	シモキサニル TPN	●	●		○				散布	2回以内
プレビクールN液剤	カーバメート系	フロハモカルブ 塩酸塩	●					○		散布	3回以内
プロプラント液剤	カーバメート系	フロハモカルブ 塩酸塩	●			○				散布	2回以内
プロホース 顆粒水和剤	カーバメート系 有機塩素系	ベンチアハリカルブイソプロピ ル	●	●	○	○				散布	2回以内
ペニト-水和剤	無機銅	銅	●		○					散布	-
ペフト-水和剤	保護剤(イモクタジン)	イモクタジン酢酸塩 銅	●		○					散布	3回以内
ペンコセブフロアブル	保護剤(EBDC)	マンセブ	●		○					散布	3回以内
ペンコセブ水和剤	保護剤(EBDC)	マンセブ	●			○				散布 散布	3回以内 1回
ホライズントライフロアブル	シアノアセアミド系 イミダゾリン系	シモキサニル ファモキサト	●	●		○				散布	3回以内

マモロツ顆粒水和剤	カーバメート系	ベンチアハリカルブイソプロピル	●	●	○				散布	3回以内	
ヨネホーン水和剤	有機銅	ノニルフェノールスルホン酸銅	●		○				散布	5回以内	
						○		○	○	散布	4回以内
ライメイフロアブル	シアノミダゾール系	アミスルフロム	●					○	散布	3回以内	
					○	○			○	散布	4回以内
ランマンフロアブル	シアノミダゾール系	シアゾファミド	●		○	○			散布	4回以内	
								○	○	散布	3回以内
リドミルMZ水和剤	保護剤(EBDC)フェニルアמיד系	マンゼブメタラキシル	●	●		○			散布	1回	
					○				○	散布	3回以内
リドミルゴールドMZ	保護剤(EBDC)フェニルアמיד系	マンゼブメタラキシルM	●	●		○			散布	1回	
					○					散布	3回以内
レーバースフロアブル	酸アミド系	マンジプロパミド	●	●					○	散布	2回以内
					○	○		○		散布	3回以内
ワイトヒッター顆粒水和剤	カーバメート系 有機塩素系	ベンチアハリカルブイソプロピル	●	●	○	○			散布	2回以内	
粉状丹礬	無機銅	硫酸銅	●		○		○		ホルド-液を調製して均一に散布する	-	
硫酸銅	無機銅	硫酸銅	●		○		○		ホルド-液を調製して均一に散布する	-	
硫酸銅(粉)	無機銅	硫酸銅	●		○		○		4-4式ホルド-液を調製して均一に散布す	-	