

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率や使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23601	ミクロブタニル乳剤	チッパー乳剤	ダウ	殺菌剤	日本芝	さび病、葉腐病(ラージパッチ)	1500~3000倍 1㎡あたり0.2リットル	発病初期	5階以内	散布
23602	クロチアニジン・メキシフェノジド・バリダマイシン・フェリムゾン・フサライド粉剤	ハスラーRX粉剤DL	住友化学	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、紋枯病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ、イネツトムシ、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ、カメムシ類	10aあたり3~4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23603	クロチアニジン・バリダマイシン・フサライド粉剤	チームワーク粉剤DL	住友化学	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、紋枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イネツトムシ、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ、カメムシ類	10aあたり3~4kg	収穫14日前まで	3回以内	散布
23604	クロチアニジン・フサライド粉剤	ラブサイドダントツH粉剤DL	住友化学	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イネツトムシ、カメムシ類	10aあたり3~4kg	収穫7日前まで	3回以内	散布
23605	ベンフラカルブ・チアジニル粒剤	OATブイゲットグランドオンコル粒剤	OATアグリオ	殺虫殺菌剤	稲(育苗箱)	いもち病、もみ枯細菌病、白葉枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ヒメビウンカ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、イネツトムシ、イネヒメハモグリバエ、イネシンガレセンチュウ、イネカラバエ、フタオビ	1箱当り50g	移植前3日~移植当日	1回	箱の上から散布
23606	ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤	OATオリゼメートオンコル粒剤	OATアグリオ	殺虫殺菌剤	稲(育苗箱)	イネミズゾウムシ、ヒメビウンカ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、イネドロオイムシ、いもち病、イネシンガレセ	1箱当り50g	移植前3日~移植当日	1回	箱の上から散布
23607	イマザピル液剤	アーセナルPW	保土谷アグロテック	除草剤	樹木など	一年生及び多年生雑草	800~1400倍 10aあたり100~150リットル	雑草生育期	2回以内	全面土壌散布
23608	メタルデヒド粒剤	日農メタルックスRG粒剤	日本農薬	殺虫剤	稲	スクミリンゴガイ	10aあたり0.7~1.4kg	移植後、但し収穫90日前まで	2回以内	湛水散布
23609		マキビシZジャンボ	日本エコアグロ	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ	10aあたりパック10個	移植後5日~ルE3葉期ただし、移植後30日まで	1回	パックのまま投げ入れ
23610	プロピリスルフロン・プロモブチド粒剤	マキビシZフロアブル			10aあたり500mL		原液湛水散布 水口施用			
23611		マキビシZ1キロ粒剤			10aあたり1kg		移植時、移植直後~ルE3葉期ただし、移植後30日まで			田植同時散布 湛水散布
23612	クロチアニジン・スピネトラム・イソチアニル粒剤	ボクシーSP粒剤	日本エコアグロ	殺虫殺菌剤	稲(育苗箱)	いもち病、白葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、コブノメイガ、いもち病	1箱当り50g	は種前、は種時(覆土前)~移植当日	1回	箱の上から散布
23613	イマズスルフロン・シハロホップブチル・ジメタメトリン・プレチラクロール粒剤	OATシェリフ1キロ粒剤	OATアグリオ	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離	10aあたり1kg	移植後5日~ルE3葉期 ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布
23614	フェントラザミド・ベンゾピシクロン・ベンゾフェナップ水和剤	OATスマートフロアブル	OATアグリオ	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ	10aあたり500mL	移植時、移植直後~ルE2.5葉期 但し、移植後90日まで	1回	田植同時散布、原液湛水散布、水口施用、無人ヘリ