## 【ミカン(カンキツ)害虫の駆除剤】

サビダニ

チャノキ

0

カイガラ

0

ゴマダラ

0

カメムシ

0

ハダニ

			_	_	_	_
アニキ乳剤	_	0	0	_	_	_
アプロードエースフロアブル 注)	_	0	_	0	_	_
アルバリン顆粒水溶剤	_	_	0	0	0	0
エクシレルS E	_	<del>-</del>	0	_	0	_
エルサン乳剤	_	0	_	0	0	0
キラップフロアブル	_	<del>-</del>	0	_	_	_
コテツフロアブル	0	0	0	_	_	_
コルト顆粒水和剤	_	<del>-</del>	0	0	_	_
サンマイト水和剤	0	0	0	_	_	_
スタークル顆粒水溶剤	_	_	0	0	0	0
スターマイトフロアブル	0	-	_	_	_	_
スプラサイド乳剤40 注)	_	_	0	0	0	_
ダニカット乳剤 2 0	0	0	-	_	_	_
ダントツ水溶剤	_	_	0	0	0	0
テルスター水和剤	_	-	0	_	_	0
ハチハチフロアブル	_	0	0	0	0	_
ベストガード水溶剤	-	1	0	_	_	_
マッチ乳剤	_	0	0	_	_	_
マブリック水和剤20	_	-	0	_	_	0
モスピランSL液剤	_	_	0	0	0	_
注) ©:優れた効果を示す,○:効果を示す,-:登録なし 注)カイガラ:薬剤によってカイガラの登録内容が異なるので確認する						
(注) アプロードエース:カイガラムシ類に対してアプロードの効果が低いところでは同時防除には使えない						

<sup>|</sup>注||アプロードエース:カイガラムシ類に対してアプロードの効果が低いところでは同時防除には使えない|

薬剤名

アドマイヤーフロアブル

注) スプラサイド: 地域によってはゴマダラに対する効果が不安定になっている