平成26年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター (歩行型) (第4次分)

安全鑑定番 号	型式名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考(販売上の名称, 水準以上の安全装備)
39098	キセキ K037	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	管理専用機、機関3.4kW {4.6PS} ガソリン、リコイルスタータ (注1)	ロータリ (耕起用、耕幅55cm) ロータリ (耕起用、耕幅50・30cm) ロータリ (耕起用、耕幅 50 cm)	販売上の名称: KCR653 (注3) KCR603 (注3) (注4) KCR503 (注4)
39099	キセキ K038	上に同じ	管理専用機、機関3.4kW {4.6PS} ガソリン、リコイルスタータ (注1)	ロータリ (耕起用、耕幅50・30cm)	販売上の名称: KCR603 (注4) KCR503 (注4)
39100	キセキ KMS600	上に同じ	管理専用機、機関3.8kW {5.2PS} ガソリン、リコイルスタータ (注2)	ロータリ (耕起・中耕用、耕幅35・29・24・16cm) ロータリ (耕起・中耕用、耕幅34・23cm)	
39101	キセキ KMS 5 0 0	上に同じ	管理専用機、機関2.8kW {3.8PS} ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ (耕起・中耕用、耕幅35・29・24・16cm) ロータリ (耕起・中耕用、耕幅34・23 cm)	
39102	キセキ KMS600C	上に同じ	管理専用機、機関3.8kW {5.2PS} ガソリン、リコイルスタータ (注2)	ロータリ (耕起・中耕用、耕幅35・29・24・16cm) ロータリ (耕起・中耕用、耕幅34・23 cm)	販売上の名称: KMS600
39103	ホンダ FU400K	本田技研工業株式会社 東京都港区南青山2丁目1番1号	管理専用機、機関2.0kW {2.7PS} ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ(中耕用、耕幅46cm)	販売上の名称: FU400

⁽注1) 「39098: ヰセキ K037」と「39099: ヰセキ K038」の主要な差は、トランスミッションであり、変速段数、車軸回転速度が異なる。

⁽注2) 「39100: 中セキ KMS600」と「39101: 中セキ KMS600C」の主要な差は、走行部であり、前者は車輪式、後者は装軌式である。

⁽注3) 販売上の名称の違いは、輪距の仕様が異なることによるものである。

⁽注4) 販売上の名称の違いは、機関の仕様が異なることによるものである。

機種 スピードスプレヤー (第1次分)

安全鑑定番 号	型式名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考(販売上の名称, 水準以上の安全装備)
39104	共立 SSC433/2	株式会社 やまびこ 東京都青梅市末広町1-7-2	歩行型(ゴムクローラ) 立木・棚作り兼用 機関 走行・噴霧ポンプ用 4. 4kW {6. 0PS} 送風機用 4. 4kW {6. 0PS} 薬液タンク容量 400L	傾斜散布装置	販売上の名称: SSC433S/2 傾斜散布装置仕様 SSC433T/2

機種 ケーンハーベスター (第1次分)

安全鑑定番 号	型式名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考(販売上の名称, 水準以上の安全装備)
39105	文明式 HC-51K	文明農機株式会社 鹿児島県日置市伊集院町麦生田681-8	自走式 (ゴムクローラ) さい断式 機関 55.4kW {75PS} 全油圧駆動 バッグ収納式 (自動荷下ろし装置付き)		
39106	マツチトMCH	松元機工株式会社 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内9325番地	自走式 (ゴムクローラ) さい断式 機関 54.6kW {74PS} 全油圧駆動 バッグ収納式 (自動荷下ろし装置付き)		