

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者の名称	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率 使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23235	アバメクチン乳剤	アグリメック	シンジェンタ ジャパン	殺虫剤	ナス、スイカ、メロン、ピーマン、ネギ、茶、花き類・観葉植物	アザミウマ類、ネギアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、チャノナガサビダニ、チャノホソガ、ミカンキイロアザミウマ	500～1000倍 10aあたり 100～400リットル	収穫前日～3日前まで (茶は適採7日前まで、花き類・観葉植物は発生初期)	3回以内 (茶は1回、花き類・観葉植物は5回以内)	散布
23236	テブフロキン粉剤	トライ2粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺菌剤	稲	いもち病、変色米(アルタナリア菌)	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23237	テブフロキン水和剤	トライ2顆粒水和剤	Meiji Seika ファルマ	殺菌剤	稲	いもち病	1000倍 10aあたり60～150リットル	収穫14日前まで	2回以内	散布
23238	エトフェンプロックス・テブフロキン粉剤	トライ2トレボン粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、コブノメイガ	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23239		MICトライ2トレボン粉剤DL	三井化学アグロ							
23240	ジノテフラン・テブフロキン粉剤	トライ2スタークル粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、ニカメイチュウ、変色米(アルタナリア菌)	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23241		MICトライ2スタークル粉剤DL	三井化学アグロ							
23242	エチプロール・テブフロキン粉剤	トライ2K粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23243	クロチアニジン・テブフロキン・バリダマイシン粉剤	トライ2メイジン粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、紋枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、フタオビコヤガ	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23244	シラフルオフェン・テブフロキン粉剤	トライ2J粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、コブノメイガ	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23245	エチプロール・シラフルオフェン水和剤	キラップJ水和剤	バイエル クロップサイエンス	殺虫剤	茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ	2000倍 10aあたり200～400リットル	摘採7日前まで	1回	散布