

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率 使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23398	燐酸第二鉄粒剤	スクミンベイト3	ノイドルフ	殺虫剤	稲	スクミリンゴガイ	10aあたり2～4kg	発生時	—	湛水散布
23399	フルポキサム水和剤	グラフティ顆粒水和剤	日本曹達	除草剤	樹木など	一年生雑草	10aあたり150～450gを希釈し、100～200リットルを使用	雑草発生前	2回以内	散布
23400	ベンタゾン液剤	バサグランターフ	BASFジャパン	除草剤	日本芝	一年生雑草(イネ科を除く)、ヒメクグ	1㎡あたり0.5～1mlを希釈し、100～200リットルを使用	春夏期雑草生育期(芝生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
23401	テブフロキン粉剤	トライ粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺菌剤	稲	いもち病	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23402		クミアイトライ粉剤DL	クミアイ化学工業							
23403	エトフェンプロックス・テブフロキン粉剤	トライトレボン粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23404		MICTライトレボン粉剤DL	三井化学アグロ							
23405	ジノテフラン・テブフロキン粉剤	トライスタークル粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23406		MICTライスタークル粉剤DL	三井化学アグロ							
23407		クミアイトライスタークル粉剤DL	クミアイ化学工業							
23408	クロチアニジン・テブフロキン・バリダマイシン粉剤	トライメイジン粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、紋枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23409	シラフルオフエン・テブフロキン粉剤	トライJ粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、カメムシ類、コブノメイガ	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23410	エチプロール・テブフロキン粉剤	トライK粉剤DL	Meiji Seika ファルマ	殺虫殺菌剤	稲	いもち病、ウンカ類、カメムシ類	10aあたり3～4kg	収穫14日前まで	2回以内	散布
23411		クミアイトライK粉剤DL	クミアイ化学工業							