

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者の名称	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率 使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23266	アクリナトリン水和剤	アーデントフロアブル	CBC	殺虫剤	リンゴ、ナシ、モモ、ネクタリン、黄桃、ブドウ	シンクイムシ類、キンモンホソガ、アブラムシ類、ハダニ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、アザミウマ類	2000倍 10aあたり200～700リットル	収穫前日まで	3回以内 (ブドウのみ4回以内)	散布
23267		日農アーデントフロアブル	日本農薬							
23268	エトフェンプロックス・ME P粉剤	協友スミチオントレポン粉剤DL	協友アグリ	殺虫剤	稲	ニカメイチュウ、コブノメイガ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、カメムシ類、アザミウマ類、イナゴ類、イネヒメハモグリバエ、イネドロオイムシ、イネツトムシ	10aあたり3～4kg	収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)	散布
23269	オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤	クレセントジャンボ	北興産業	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(東北)、ヘラオモダカ、クログワイ(東北)、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表	10aあたりパック10個(500g)	移植後3日～ル <sup>*</sup> E2葉期 但し、移植後30日まで	1回	水田にパックのまま投げ入れ
23270	オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤	クレセントフロアブル	北興産業	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(東北)、ヘラオモダカ、クログワイ(東北)、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	10aあたり500ml	移植時、移植直後～ル <sup>*</sup> E2.5葉期まで	1回	田植同時散布機、原液湛水散布、水口施用、無人ヘリ
23271	オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤	クレセント1キロ粒剤75	北興産業	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(東北)、ヘラオモダカ、クログワイ(東北)、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表	10aあたり1kg	移植時、移植直後～ル <sup>*</sup> E2.5葉期まで	1回	田植同時散布機で施用
23272	エトフェンプロックス・ME P乳剤	協友スミチオントレポン乳剤	協友アグリ	殺虫剤	稲、大豆	ニカメイチュウ、コブノメイガ、イナゴ類、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、カメムシ類、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ	1000倍、10aあたり100～150リットル (無人ヘリの場	収穫21日前まで	2回以内	散布、または無人ヘリ