

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率 使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23412	メタアルデヒド粒剤	メタレックスRG粒剤	デ サンゴス	殺虫剤	稲	スクミリンゴガイ	10aあたり0.7～1.4kg	移植後、但し収穫90日前まで	2回以内	湛水散布
23413	ヒメカメノコテントウ剤	カメノコS	住化テクノサービス	殺虫剤	野菜類 (施設栽培)	アブラムシ類	1株0.5～2頭	発生初期	—	放飼
23414	プロメトリン・S-メトラクロール水和剤	コダールS水和剤	日本化薬	除草剤	大豆、枝豆	一年生雑草	10aあたり225～300gを希釈し、70～100リットルを使用	は種後出芽前 (雑草発生前)	1回	全面土壌散布
23419	アセタミプリド粒剤	ダイリーグ粒剤	日本曹達	殺虫剤	つつじ類、樹木類、花き類・観葉植物	グンバイムシ類、アブラムシ類	10aあたり6～12kg	発生初期	5回以内	株元散布
23420	マンゼブ水和剤	MICペンコゼブ顆粒水和剤	三井化学アグロ	殺菌剤	ミカン、カンキツ類、リンゴ、タマネギ、バレイショ、テンサイ	黒点病、そうか病、チャノキイロアザミウマ、ミカンサビダニ、赤星病、斑点落葉病、灰色かび病、疫病、褐斑病	10aあたり100～700リットル	収穫3～30日前まで	3～10回以内	散布
23421	リトルア剤	ヨトウコンーH	信越化学工業	交尾阻害剤	ハスモンヨトウガの加害する作物	—	10aあたり20～200m	成虫発生初期から終期まで	—	枝や支柱などに固定