

新規農薬登録情報 2014年4月23日付

※登録内容は5月2日現在

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率や使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23451	グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤	ネコソギロングシャワー	レインボー薬品	除草剤	樹木など	一年生及び多年生雑草	1㎡あたり30～60mL	雑草生育期(草丈30cm以下)	2回以内	茎葉散布、全面土壌散布
23452	ピラゾスルフロリエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メントリオン粒剤	アピログロウMX1キログ粒剤	日産化学工業	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	10aあたり1kg	移植後3日～ 13葉期 ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布
23453		アピログロウMXジャンボ					10aあたりバック10個(400g)			バックのまま投入

新規農薬登録情報 2014年4月24日付

※登録内容は5月2日現在

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率や使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23454	アメトクラジン水和剤	ザンプロフロアブル	BASF	殺菌剤	ブドウ、パレイショ、トマト、キュウリ、タマネギ	疫病、べと病	500～1000倍 10aあたり100～300L	収穫前日まで	3回以内	散布
23455	アメトクラジン・ジメトモルフ水和剤	ザンプロDMフロアブル	BASF	殺菌剤	パレイショ、トマト、キュウリ、タマネギ、ブドウなど	疫病、べと病	250～2000倍 10aあたり25～700L	収穫前日～7日前まで	3回以内	散布
23456	ベンフルフェン粒剤	エバーゴル箱粒剤	バイエル	殺虫殺菌剤	稲(育苗箱)	紋枯病	1箱あたり50g	播種前	1回	育苗箱に散布
23457	ベンフルフェン水和剤	エメストプライムフロアブル	バイエル	殺虫殺菌剤	パレイショ	黒あざ病	500～1000倍	植付前	1回	種イモ浸漬、散布
23458	イミダクロプリド・インチアニル・ベンフルフェン粒剤	エバーゴルフォルテ箱粒剤	バイエル	殺虫殺菌剤	稲(育苗箱)	白葉枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、いもち病、紋枯病	1箱あたり50g	播種前	1回	育苗箱に散布
23459	イミダクロプリド・クロラントラニリプロール・インチアニル・ベンフルフェン粒剤	エバーゴルワイド箱粒剤	バイエル	殺虫殺菌剤	稲(育苗箱)	白葉枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、コブノメイガ、イネツトムシ、フタオビコヤガ、いもち病、紋枯病	1箱あたり50g	播種前	1回	育苗箱に散布