

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率や使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23530	フェノキサスルホン粒剤	ヒエカット1キロ粒剤	クミアイ化学	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ	10aあたり1kg	移植後3日～ ビエ2.5葉期 但し、 移植後30日 まで	1回	湛水散布
23531		クミスター1キロ粒剤51	クミアイ化学							
23532	フェノキサスルホン・プロモプ チド・ベンシルフロメチル 粒剤	アルファープロ1キロ粒剤51	三井化学アグロ	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ツリ、オモダカ、クロクワイ、ヒ ルムシロ、セリ、アオモドロ・藻 類による表層はく離	10aあたり1kg	移植後3日～ ビエ2.5葉期 但し、 移植後30日 まで	1回	湛水散布
23533		クミスター1キロ粒剤75	クミアイ化学							
23534		アルファープロ1キロ粒剤75	三井化学アグロ							
23535	ピリミスルファン・フェノキサ スルホン剤	ガンガン豆つぶ250		除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシ ロ、セリ	10aあたり250g	移植後3日～ ビエ2.5葉期 但し、 移植後30日 まで	1回	湛水散布など
23536		ガンガンジャンボ	クミアイ化学				10aあたり10ℓ/パ ック	移植後3日～ ビエ2.5葉期 但し、 移植後30日 まで		バックのまま 投げ入れ
23537	ピリミスルファン・フェノキサ スルホン剤	ガンガン1キロ粒剤					10aあたり1kg	移植時など		湛水散布
23538		クミスター豆つぶ250					10aあたり250g			湛水散布など
23539	フェノキサスルホン・プロモプ チド・ベンシルフロメチル 剤	クミスターL豆つぶ250	クミアイ化学							湛水散布など
23540		クミスタージャンボ								バックのまま 投げ入れ
23541		アルファープロHジャンボ	三井化学アグロ	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシ ロ、セリ	10aあたり10ℓ/パ ック	移植後3日～ ビエ2.5葉期 但し、 移植後30日 まで	1回	バックのまま 投げ入れ
23542		クミスターLジャンボ	クミアイ化学							
23543		アルファープロLジャンボ	三井化学アグロ							
23544		クミスターフロアブル	クミアイ化学							
23545	フェノキサスルホン・プロモプ チド・ベンシルフロメチル 水和剤	アルファープロHフロアブル	三井化学アグロ				10aあたり500ml			原液湛水散布
23546		クミスターLフロアブル	クミアイ化学							
23547		アルファープロLフロアブル	三井化学アグロ							
23548		オオワザジャンボ					10aあたり10ℓ/パ ック			バックのまま 投げ入れ
23549	フェノキサスルホン・ベンシ ルフロメチル・ベンゾピシ ロン粒剤	オオワザ1キロ粒剤75	日本農薬	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシ ロ、セリ	10aあたり1kg	移植後3日～ ビエ2.5葉期 但し、 移植後30日 まで	1回	湛水散布
23550		オオワザフロアブル					10aあたり500ml			原液湛水散布 など
23551	ピリミスルファン・フェノキサ スルホン・ベンゾピシロン 粒剤	ベンケイ1キロ粒剤	クミアイ化学	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤ ツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシ ロ、セリ	10aあたり1kg	移植後3日～ ビエ2.5葉期 但し、 移植後30日 まで	1回	湛水散布
23552	ピラクロニル・ピリミスルファン ・フェノキサスルホン剤	ヤブサメ豆つぶ250	クミアイ化学	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、 ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモ ダカ、ヒルムシロ、セリ	10aあたり250g	移植後3日～ ビエ2.5葉期 但し、 移植後30日 まで	1回	湛水散布など
23553		デュボン ベネビアOD	デュボン	殺虫剤	キャベツ、はくさい、だいこん、ブ ロッコリー、なす、トマト、きゅうり、 レタス、いちご、えだまめ、大豆	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、 ハスモンヨトウ、アザミウマ 類、アブラムシ類、ハモグリバ エ類、コナジラミ類、ウリノメイ ガ、ナモグリバエ、オオタバコ ガ	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	散布
23554	シアントラニプロロール水和 剤	クミアイベネビアOD	クミアイ化学							
23555		兼商ベネビアOD	アグロ カネショウ							
23556		デュボン ベリマークSC	デュボン	殺虫剤	キャベツ、はくさい、ブロッコリー、 なす、トマト、きゅうり、レタス	ハスモンヨトウ、アブラムシ 類、ネギアザミウマ、コナガ、 アオムシ、オオタバコガ、ナモ グリバエ	400倍	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注
23557	シアントラニプロロール水和 剤	クミアイベリマークSC	クミアイ化学							
23558		OATベリマークSC	OTAアグリオ							
23559		日曹ベリマークSC	日本曹達							
23560		デュボン エクシレルSE	デュボン	殺虫剤	りんご、もも、ネクタリン、なし、おう どう、ぶどう、かんきつ、茶	モモンシクイガ、ハマキムシ 類、キンモンホソガ、ギンモン ハモグリガ、モモハモグリガ、 ハマキムシ類、オウトウショウ ジョウバエ、ハスモンヨトウ、 チャノキイロアザミウマ、アゲ ハ類、ミカンハモグリガ、ミカン キジラミ、ヨモギエダシャク	2500～5000倍	収穫前日まで (茶は摘採7日 前まで)	3回以内 (茶は1 回)	散布
23561	シアントラニプロロール水和 剤	クミアイエクシレルSE	クミアイ化学							
23562		OATエクシレルSE	OTAアグリオ							
23563		日産エクシレルSE	日産化学							
23564	シアントラニプロロール粒剤	パディート箱粒剤	デュボン	殺虫剤	稲(箱育苗)	コブノメイガ、イネドロオイム シ、イネミズゾウムシ、ニカメイ チュウ	育苗箱1箱当り 50g	移植3日前～ 移植当日	1回	育苗箱の上か ら散布
23565		クミアイパディート箱粒剤	クミアイ化学							
23566	シアントラニプロロール水和 剤	バズ顆粒水和剤	クミアイ化学	殺虫剤	稲(箱育苗)	イネドロオイムシ、イネミズゾ ウムシ	1000倍	移植3日前～ 移植当日	1回	灌注
23567		デュボン ブリロソソ粒剤	デュボン	殺虫剤	キャベツ、はくさい、ブロッコリー、 レタス、なす、トマト、きゅうり、だい こん、ピーマン	コナガ、アオムシ、ハイマダラ ノメイガ、アブラムシ類、オオタ バコガ、ナモグリバエ、アザミ ウマ類、コナジラミ類、カブラ ハバチ、キスジミハムシ	1～2g/株など	育苗期後半～ 定植時 など	1回	株元散布など
23568	シアントラニプロロール粒剤	日産ブリロソソ粒剤	日産化学							
23569		丸和ブリロソソ粒剤	丸和バイオケミカル							
23570	シアントラニプロロール・イソ チアニル粒剤	スタウトパディート箱粒剤	住友化学	殺虫殺 菌剤	稲(箱育苗)	いもち病、白葉枯病、もみ枯 細菌病、イネミズゾウムシ、イ ネドロオイムシ、フタオビコヤ ガ、苗腐敗症(もみ枯細菌病 菌)	育苗箱1箱当り 50g	は種前	1回	育苗箱の上か ら散布
23571		ルーチンデュオ箱粒剤	バイエル							