

秋冬栽培で問題となる主な病害虫別防除薬剤一覧

作物名	薬剤名	種類名	使用方法	ア ブ ラ ム シ 類	オ オ タ バ コ ガ	ナ モ グ リ バ エ	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ 雄 成	べ と 病	疫 病	根 こ ぶ 病
あさつき	アミスター2 0フロアブル	アゾキシストロピン水和剤	2000倍散布							○		
あさつき	ダイアジノン乳剤 4 0	ダイアジノン乳剤	1000倍散布	○								
あさつき	ボルドー液用生石灰	生石灰	4-4式～3-3式ボルドー液							○		
あさつき	ボルドー液用粉末生石灰	生石灰	4-4式～3-3式ボルドー液							○		
あさつき	ヨネボン水和剤	ノニルフェノールスルホン酸銅水和剤	500倍散布							○		
あさつき	農業用生石灰	生石灰	4-4式～3-3式ボルドー液散布							○		
あさつき	粉状丹毒	硫酸銅	4-4式～3-3式ボルドー液散布							○		
あさつき	硫酸銅（粉）	硫酸銅	4-4式～3-3式ボルドー液散布							○		
かぶ	D C油剤	D－D剤	15～20L/10a（1.5～2ml/穴）全面処理・作条処理				○					
かぶ	D－D	D－D剤	15～20L/10a（1.5～2ml/穴）全面処理・作条処理				○					
かぶ	アクトラ粒剤 5	チアメトキサム粒剤	6kg/10a全面土壌混和	○								
かぶ	アクトラ顆粒水溶液	チアメトキサム水溶液	3000倍散布	○								
かぶ	アドマイヤー 1 粒剤	イミダクロプリド粒剤	4kg/10a播溝土壌混和	○								
かぶ	アドマイヤー顆粒水和剤	イミダクロプリド水和剤	10000倍散布	○								
かぶ	アルバリン粒剤	ジノチフラン粒剤	6kg/10a播溝土壌混和	○								
かぶ	アルバリン顆粒水溶液	ジノチフラン水溶液	3000倍散布	○								
かぶ	アントム顆粒水溶液	ジノチフラン水溶液	3000倍散布	○								
かぶ	エルサン乳剤	P A P 乳剤	1000～2000倍散布	○								
かぶ	エルサン乳剤	P A P 乳剤	1000倍散布				○					
かぶ	エルサン粉剤 2	P A P 粉剤	3kg/10a散布	○			○					
かぶ	オククル粉剤	アミスルプロム粉剤	30kg/10a全面土壌混和									○
かぶ	オククル顆粒水和剤	アミスルプロム水和剤	150～300g/10a全面散布後土壌混和									○
かぶ	オルトラン粒剤	アセフート粒剤	4kg/10a株元散布	○								
かぶ	ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	20～30kg/10a全面土壌混和									○
かぶ	クロールピクリン	クロルピクリンくん蒸剤	床土・堆肥：3～5ml/穴、圃場：2～3ml/穴　くん蒸									○
かぶ	クロピクフロー	クロルピクリンくん蒸剤	30L/10a被覆後灌水チューブ灌水液への混入処理				○					
かぶ	コテツフロアブル	クロルフェナビル水和剤	2000倍散布			○						
かぶ	サイアノックス粉剤	C Y A P 粉剤	3～5kg/10a散布	○								
かぶ	ジェイエース粒剤	アセフート粒剤	4kg/10a株元散布	○								
かぶ	ジェネレート粒剤	アセフート粒剤	4kg/10a株元散布	○								
かぶ	スターガード粒剤	ジノチフラン粒剤	6g/平方m播溝土壌混和	○								
かぶ	スタークル粒剤	ジノチフラン粒剤	6kg/10a播溝土壌混和	○								
かぶ	スタークル顆粒水溶液	ジノチフラン水溶液	3000倍散布	○								
かぶ	スミフェート粒剤	アセフート粒剤	4kg/10a株元散布	○								
かぶ	ソイリーン	クロルピクリン・D－Dくん蒸剤	20～30L/10a（2～3ml/穴）30cmチドリ注入・覆土				○					
かぶ	ダコソイル	T P N 粉剤	20～40kg/10a作条施用土壌混和									○
かぶ	ダブルストッパー	クロルピクリン・D－Dくん蒸剤	30L/10a（3ml/穴）30cmチドリ注入・被覆				○					
かぶ	ダントツ水溶液	クロチアニジン水溶液	2000～4000倍散布	○								
かぶ	ダントツ粒剤	クロチアニジン粒剤	6kg/10a播溝処理土壌混和	○								
かぶ	ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D－D油剤	30L/10a土壌注入後覆土・鎮圧									○
かぶ	ディアナ S C	スピネトラム水和剤	2500～5000倍散布					○				
かぶ	テロン	D－D剤	15～20L/10a（1.5～2ml/穴）全面処理・作条処理				○					
かぶ	ネビジン粉剤	フルスルファミド粉剤	20kg/10a作条土壌混和									○
かぶ	ネビジン粉剤	フルスルファミド粉剤	30kg/10a全面土壌混和									○
かぶ	ネビリュウ	フルスルファミド粉粒剤	20kg/10a作条土壌混和									○
かぶ	ネビリュウ	フルスルファミド粉粒剤	30kg/10a全面土壌混和									○
かぶ	バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	20～30kg/10a均一土壌混和									○
かぶ	ハチハチ乳剤	トルフェンピラド乳剤	2000倍散布	○		○						
かぶ	ブレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1000倍散布				○					
かぶ	フロンサイド S C	フルアジナム水和剤	500ml/10a全面散布土壌混和									○
かぶ	フロンサイド粉剤	フルアジナム粉剤	30～40kg/10a全面土壌混和									○
かぶ	ベニカ水溶液	クロチアニジン水溶液	2000～4000倍散布	○								
かぶ	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	6kg/10a播溝処理土壌混和	○								
かぶ	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1000倍散布			○						
かぶ	マラソン乳剤	マラソン乳剤	2000～3000倍散布	○								
かぶ	マラソン粉剤 1、 5	マラソン粉剤	3kg/10a散布	○								
かぶ	マラソン粉剤 3	マラソン粉剤	3kg/10a散布	○								
かぶ	モスピラン水溶液	アセタミプリド水溶液	2000倍散布	○								
かぶ	モスピラン顆粒水溶液	アセタミプリド水溶液	2000倍散布	○								
かぶ	ヨネボン水和剤	ノニルフェノールスルホン酸銅水和剤	500倍散布							○		
かぶ	ラディアント S C	スピネトラム水和剤	2500～5000倍散布					○				
かぶ	ランネット 4 5 D F	メソミル水和剤	1000倍散布	○								
かぶ	ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	2000倍散布							○		
かぶ	ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	2000倍灌注									○
かぶ	家庭園芸用オルトラン粒剤	アセフート粒剤	4g/㎡株元散布	○								
かぶ	家庭園芸用マラソン乳剤	マラソン乳剤	2000倍散布	○								
キャベツ	D C油剤	D－D剤	15～20L/10a（1.5～2ml/穴）全面処理・作条処理				○					
キャベツ	D－D	D－D剤	15～20L/10a（1.5～2ml/穴）全面処理・作条処理				○					
キャベツ	N C S	カーバム剤	原液30L/10a 3 倍希釈液全面散布処理									○
キャベツ	アクセルキングフロアブル	トルフェンピラド・メタフルミゾン水和剤	1000倍散布	○	○			○				
キャベツ	アクセルフロアブル	メタフルミゾン水和剤	1000～2000倍散布		○			○				
キャベツ	アクセルベイト	メタフルミゾン粒剤	3～6kg/10a株元散布					○				
キャベツ	アクトラ粒剤 5	チアメトキサム粒剤	1～2g/株元散布	○								
キャベツ	アクトラ粒剤 5	チアメトキサム粒剤	2g/株元散布	○								
キャベツ	アクトラ粒剤 5	チアメトキサム粒剤	30g/1トレイ or ペーパーポット1冊散布	○								
キャベツ	アクトラ粒剤 5	チアメトキサム粒剤	苗地床1平方m当り6g全面土壌混和	○								
キャベツ	アクトラ顆粒水溶液	チアメトキサム水溶液	100倍灌注	○								
キャベツ	アクトラ顆粒水溶液	チアメトキサム水溶液	2000～3000倍散布	○								
キャベツ	アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1000～2000倍散布	○								
キャベツ	アタブロン乳剤	クロルフルアズロン乳剤	2000倍散布					○				
キャベツ	アディオソ乳剤	ベルメトリン乳剤	2000倍散布	○								
キャベツ	アドマイヤー 1 粒剤	イミダクロプリド粒剤	0.5g/株元土壌混和	○								
キャベツ	アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4000倍散布	○								
キャベツ	アドマイヤー顆粒水和剤	イミダクロプリド水和剤	10000倍散布	○								
キャベツ	アニキ乳剤	レビメクシン乳剤	1000～2000倍散布		○			○				
キャベツ	アフームエクスラ顆粒水和剤	エマメクシン安息香酸塩・ルフェモロン水和剤	1000～1500倍散布					○				
キャベツ	アフーム乳剤	エマメクシン安息香酸塩乳剤	1000～2000倍散布					○				
キャベツ	アペイル粒剤	アセタミプリド・シアントラニブロール粒剤	40g/1トレイ or ペーパーポット1冊株元散布	○				○				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

すいぜんじな	プレオフロアブル	ビリダリル水和剤	2000倍散布							○				
すいぜんじな	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	9kg/10a掃溝処理土壌混和						○					
すいぜんじな	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	9kg/10a生育期株元処理						○					
せり	アクトラ粒剤 5	チアメトキサム粒剤	3kg/10a湛水散布						○					
せり	アルバリン顆粒水溶剤	ジノチフラン水溶剤	2000倍散布						○					
せり	スタークル顆粒水溶剤	ジノチフラン水溶剤	2000倍散布						○					
せり	スミチオン乳剤	MEP 乳剤	2000倍散布						○					
せり	ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2000倍散布						○					
せり	トレボン乳剤	エトフェンブロックス乳剤	1000倍散布						○					
せり	ベストガード水溶剤	ニテンピラム水溶剤	2000倍散布						○					
せり	ベニカ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2000倍散布						○					
せり	マトリックフロアブル	クロマフェノジド水和剤	2000倍散布								○			
セルリー	アクトラ粒剤 5	チアメトキサム粒剤	2g/株補穴処理							○				
セルリー	アクトラ粒剤 5	チアメトキサム粒剤	2g/株土壌混和							○				
セルリー	アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4000倍散布						○					
セルリー	アニキ乳剤	レビメクチン乳剤	1000～2000倍散布								○			
セルリー	アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2000倍散布						○				○	
セルリー	アルバリン粒剤	ジノチフラン粒剤	2g/株補穴土壌混和						○					
セルリー	アルバリン顆粒水溶剤	ジノチフラン水溶剤	2000倍散布						○					
セルリー	ウララ D F	フロニカミド水和剤	4000倍散布						○					
セルリー	カスケード乳剤	フルフェノクスロン乳剤	4000倍散布								○			
セルリー	クロビクフロ	クロルピクリンくん蒸剤	30L/10a被覆後灌水チューブ灌水液への混入処理								○			
セルリー	スタークル粒剤	ジノチフラン粒剤	2g/株補穴土壌混和						○					
セルリー	スタークル顆粒水溶剤	ジノチフラン水溶剤	2000倍散布						○					
セルリー	ソリーオン	クロルピクリン・D-Dくん蒸剤	20～30L/10a (2～3ml/穴) 30cmチドリ注入・覆土								○			
セルリー	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-Dくん蒸剤	30L/10a (3ml/穴) 30cmチドリ注入・被覆								○			
セルリー	ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2000～4000倍散布						○					
セルリー	ダントツ粒剤	クロチアニジン粒剤	2g/株補穴処理土壌混和						○					
セルリー	ディアナ S C	スピネトラム水和剤	2500～5000倍散布									○		
セルリー	ハチハチフロアブル	トルフェンピラド水和剤	2000倍散布						○		○			
セルリー	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド水和剤	2000～4000倍散布									○		
セルリー	プレオフロアブル	ビリダリル水和剤	1000倍散布									○		
セルリー	ベニカ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2000～4000倍散布						○					
セルリー	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	2g/株補穴処理土壌混和						○					
セルリー	モスビラン水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4000倍散布						○		○			
セルリー	モスビラン粒剤	アセタミプリド粒剤	0.5g/株補穴土壌混和						○		○			
セルリー	モスビラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4000倍散布						○		○			
セルリー	ラディアント S C	スピネトラム水和剤	2500～5000倍散布									○		
セルリー	ランネット 4 S D F	メソミル水和剤	1000倍散布						○				○	
だいこん	D C 油剤	D-D 剤	15～20L/10a (1.5～2ml/穴) 全面処理・作業処理											
だいこん	D-D	D-D 剤	15～20L/10a (1.5～2ml/穴) 全面処理・作業処理								○			
だいこん	アクトラ粒剤 5	チアメトキサム粒剤	4kg/10a作業混和						○					
だいこん	アクトラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2000倍散布						○					
だいこん	アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1000～2000倍散布						○					
だいこん	アタブロン乳剤	クロルフルアズロン乳剤	2000倍散布								○			
だいこん	アデオン乳剤	ベルメトリン乳剤	2000～3000倍散布						○					
だいこん	アドマイヤー 1 粒剤	イミダクロプリド粒剤	3～6kg/10a掃溝土壌混和											
だいこん	アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4000倍散布						○					
だいこん	アルバリン粒剤	ジノチフラン粒剤	6kg/10a掃溝土壌混和						○					
だいこん	アルバリン顆粒水溶剤	ジノチフラン水溶剤	2000～3000倍散布						○					
だいこん	アントム顆粒水溶剤	ジノチフラン水溶剤	2000～3000倍散布						○					
だいこん	ウララ D F	フロニカミド水和剤	2000倍散布						○					
だいこん	エビセクト水和剤	チオスクラム水和剤	1000～1500倍散布						○					
だいこん	エルサン乳剤	P A P 乳剤	1000～2000倍散布						○					
だいこん	エルサン乳剤	P A P 乳剤	1000倍散布								○			
だいこん	エルサン粉剤 2	P A P 粉剤	3kg/10a散布						○			○		
だいこん	オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	3～4kg/10a作業散布						○					
だいこん	ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	20～30kg/10a全面土壌混和											○
だいこん	ゲットアウト W D G	シベルメトリン水和剤	3000倍散布						○					
だいこん	サイアノックス乳剤	C Y A P 乳剤	1000～1500倍散布						○					
だいこん	サイアノックス粉剤	C Y A P 粉剤	3～5kg/10a散布						○					
だいこん	サイハロン水和剤	シハロトリン水和剤	2000～3000倍散布						○					
だいこん	サイハロン乳剤	シハロトリン乳剤	2000倍散布						○					
だいこん	サンボルドー	銅水和剤	300～600倍散布									○		
だいこん	ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	3～4kg/10a作業散布						○					
だいこん	ジェネレート粒剤	アセフェート粒剤	3～4kg/10a作業散布						○					
だいこん	スカウト乳剤	トラロメトリン乳剤	1500倍散布						○					
だいこん	スターガード粒剤	ジノチフラン粒剤	6g/平方m掃溝土壌混和						○					
だいこん	スタークル粒剤	ジノチフラン粒剤	6kg/10a掃溝土壌混和						○					
だいこん	スタークル顆粒水溶剤	ジノチフラン水溶剤	2000～3000倍散布						○					
だいこん	スミフェート粒剤	アセフェート粒剤	3～4kg/10a作業散布						○					
だいこん	ソリーオン	クロルピクリン・D-Dくん蒸剤	20～30L/10a (2～3ml/穴) 30cmチドリ注入・覆土								○			
だいこん	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-Dくん蒸剤	30L/10a (3ml/穴) 30cmチドリ注入・被覆								○			
だいこん	ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2000～4000倍散布						○					
だいこん	ダントツ粒剤	クロチアニジン粒剤	3～6kg/10a掃溝処理土壌混和						○					
だいこん	ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D 油剤	30L/10a土壌注入後覆土・鎮圧											○
だいこん	テルスター水和剤	ピフェントリン水和剤	1000～1500倍散布						○					
だいこん	テロン	D-D 剤	15～20L/10a (1.5～2ml/穴) 全面処理・作業処理								○			
だいこん	トランスフォームフロアブル	スルホキサフロル水和剤	2000倍散布						○					
だいこん	トレボン E W	エトフェンブロックス乳剤	1000倍散布						○					
だいこん	トレボン M C	エトフェンブロックスマイクロカプセル剤	1000倍散布						○					
だいこん	トレボン乳剤	エトフェンブロックス乳剤	1000～2000倍散布						○					
だいこん	ネビジン粉剤	フルスルファミド粉剤	30kg/10a全面土壌混和											○
だいこん	ネマクリン粒剤	フルオピラム粒剤	20kg/10a全面土壌混和								○			
だいこん	ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート粒剤	15～20kg/10a全面土壌混和								○			
だいこん	ネマトリン粒剤	ホスチアゼート粒剤	30kg/10a全面土壌混和						○					
だいこん	バイスロイド乳剤	シフルトリン乳剤	2000倍散布						○					
だいこん	バイデート L 粒剤	オキサミル粒剤	25～50kg/10a全面土壌混和						○		○			
だいこん	バイデート M K	オキサミル粒剤	25～40kg/10a全面土壌混和						○		○			
だいこん	ハクザップ水和剤	フエンバレート・マラソン水和剤	1000～2000倍散布						○					
だいこん	バスマインド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	20～30kg/10a均一土壌混和											○
だいこん	バダン S G 水溶剤	カルタップ水溶剤	1500倍散布						○					
だいこん	ハチハチ乳剤	トルフェンピラド乳剤	2000倍散布						○		○			
だいこん	ビーラム粒剤	フルオピラム粒剤	20kg/10a全面土壌混和								○			
だいこん	ブリロツツ粒剤	シアントラニプロール粒剤	6kg/10a掃溝土壌混和						○					
だいこん	ベイオフ M E 液剤	フルシトリネット液剤	1000～2000倍散布						○					
だいこん	ベストガード水溶剤	ニテンピラム水溶剤	1000～2000倍散布											
だいこん	ベニカ X ガード粒剤	クロチアニジン・B T 粒剤	15g/m掃溝処理土壌混和								○			
だいこん	ベニカベジフル乳剤	ベルメトリン乳剤	300～450倍散布						○					
だいこん	ベニカ液剤	クロチアニジン液剤	500倍散布						○					
だいこん	ベニカ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2000～4000倍散布						○					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

なす	ネマキック粒剤	イミシアホス粒剤	15～20kg/10a全面土壌混和						○						
なす	ネマショット粒剤	フルエンスルホン粒剤	20～30kg/10a全面土壌混和						○						
なす	ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート粒剤	15～20kg/10a全面土壌混和						○						
なす	ネマトリン粒剤	ホスチアゼート粒剤	20～30kg/10a全面土壌混和						○						
なす	ノーマルト乳剤	テフルペンズロン乳剤	2000倍散布								○				
なす	バイデートL粒剤	オキサミル粒剤	1.5～2.5g/株株元処理			○									
なす	ハクサップ水和剤	フエンバレレート・マラソン水和剤	2000倍散布			○	○								
なす	バスマミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	20～30kg/10a均一土壌混和								○				
なす	バリアード顆粒水和剤	チアクロプリド水和剤	2000～4000倍散布			○									
なす	ファルコンフロアブル	メトキシフェノジド水和剤	2000～4000倍散布					○							
なす	ファルコンフロアブル	メトキシフェノジド水和剤	4000倍散布									○			
なす	フェニックスジェット	フルベンジアミドくん煙剤	50gくん煙/400㎡					○				○			
なす	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド水和剤	2000～4000倍散布					○				○			
なす	フリロソソ粒剤	シアントラニリプロール粒剤	2g/株株元散布			○									
なす	ブルースカイ粒剤	イミダクロプリド粒剤	2g/株株元土壌混和			○									
なす	ブルースカイ粒剤	イミダクロプリド粒剤	2g/株株元土壌混和			○									
なす	ブレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1000倍散布					○				○			
なす	ブレバソソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	100倍灌注									○			
なす	ブレバソソフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	2000倍散布					○				○			
なす	ベストガード水溶剤	ニテンピラム水溶剤	1000～2000倍散布					○							
なす	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	1～2g/株株元土壌混和					○							
なす	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	1g/株株元処理					○							
なす	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	2g/株生育期株元散布					○							
なす	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	5g/培土L育苗培土混和					○							
なす	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	50g/セルトレイorペーパーポット1冊散布					○							
なす	ベニカR乳剤	フェンプロバトリン乳剤	100～200倍散布					○							
なす	ベニカXガード粒剤	クロチアニジン・B T粒剤	5～10g/株株元散布					○							
なす	ベニカベジフル乳剤	ベルメトリン乳剤	300～450倍散布					○							
なす	ベニカマイルド液剤	還元澱粉糖化物液剤	100倍散布					○							
なす	ベニカ液剤	クロチアニジン液剤	500倍散布					○							
なす	ベニカ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2000～4000倍散布					○							
なす	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	1～2g/株株元散布					○							
なす	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	1～2g/株株元処理					○							
なす	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	1g/株株元土壌混和					○							
なす	ベリマークSC	シアントラニリプロール水和剤	400株当り25ml灌注					○							
なす	ボリアムガンダム顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩・クロラントラニリプロール水和剤	2000倍散布									○			
なす	マツ乳剤	ルフェスロン乳剤	2000倍散布					○							
なす	マトリックフロアブル	クロマフェノジド水和剤	1000～2000倍散布					○							
なす	マトリックフロアブル	クロマフェノジド水和剤	2000倍散布									○			
なす	マブリックジェット	フルバリネットくん煙剤	50gくん煙/400㎡					○							
なす	マブリック水和剤20	フルバリネット水和剤	4000倍散布					○							
なす	マラソン乳剤	マラソン乳剤	2000～3000倍散布					○							
なす	マラソン粉剤1、5	マラソン粉剤	3kg/10a散布					○							
なす	マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a散布					○							
なす	マラバサ乳剤	マラソン・BPMC乳剤	1500倍散布					○							
なす	ミネクトデュオ粒剤	シアントラニリプロール・チアメトキサム粒剤	2g/株株元散布					○					○		
なす	モスビランジェット	アセタミプリドくん煙剤	50gくん煙/400㎡					○							
なす	モスビランワン粒剤	アセタミプリド粒剤	1～2g/株株元散布					○							
なす	モスビランワン粒剤	アセタミプリド粒剤	1g/株株元土壌混和					○							
なす	モスビラン液剤	アセタミプリド液剤	500倍散布					○							
なす	モスビラン水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4000倍散布					○							
なす	モスビラン粒剤	アセタミプリド粒剤	0.5～1g/株株元土壌混和					○							
なす	モスビラン粒剤	アセタミプリド粒剤	0.5g/株株元散布					○							
なす	モスビラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4000倍散布					○							
なす	モベントフロアブル	スピロテトラマト水和剤	2000倍散布					○							
なす	モベントフロアブル	スピロテトラマト水和剤	500倍灌注					○							
なす	ヨールフロアブル	テトラニリプロール水和剤	200倍灌注					○					○		
なす	ヨールフロアブル	テトラニリプロール水和剤	2500～5000倍散布					○	○				○		
なす	ラグビーMC粒剤	カズサホスマイクロカブセル剤	20～30kg/10a全面処理土壌混和									○			
なす	ラディアントSC	スピネトラム水和剤	2500～5000倍散布						○						
なす	ロディー乳剤	フェンプロバトリン乳剤	1000～2000倍散布					○							
なす	除虫菊乳剤3	除虫菊乳剤	1000～1600倍散布												
なばな	アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1000倍散布					○							
なばな	アドマイヤー顆粒水和剤	イミダクロプリド水和剤	10000倍散布					○							
なばな	オラクル粉剤	アミスルフロム粉剤	30kg/10a全面土壌混和												○
なばな	オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	6kg/10a播溝土壌混和					○							
なばな	オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	6kg/10a播溝土壌混和					○							
なばな	コチツフロアブル	クロルフェナビル水和剤	2000倍散布									○			
なばな	ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	6kg/10a (2g/株) 土壌混和処理					○							
なばな	ジェネレート粒剤	アセフェート粒剤	6kg/10a (2g/株) 土壌混和処理					○							
なばな	ジュリポフロアブル	クロラントラニリプロール・チアメトキサム水和剤	200倍灌注					○					○		
なばな	スミフェート粒剤	アセフェート粒剤	6kg/10a (2g/株) 土壌混和処理					○							
なばな	ダコニール1000	TPN水和剤	1000倍散布										○		
なばな	ダントツ粒剤	クロチアニジン粒剤	1～2g/株株元土壌混和					○							
なばな	ネビジン粉剤	フルスルファミド粉剤	20～30kg/10a全面土壌混和												○
なばな	ネビジン粉剤	フルスルファミド粉剤	20kg/10a作条土壌混和												○
なばな	バダンSG水溶剤	カルタップ水溶剤	1500倍散布					○							
なばな	フロンスайд粉剤	フルアジナム粉剤	15～20kg/10a作条土壌混和												○
なばな	フロンスайд粉剤	フルアジナム粉剤	30～40kg/10a全面土壌混和												○
なばな	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	1～2g/株株元土壌混和					○							
なばな	ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	500倍灌注												○
なばな類	アドマイヤー1粒剤	イミダクロプリド粒剤	3～6kg/10a播溝土壌混和					○							
なばな類	アフアム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	1000～2000倍散布										○		
なばな類	アルバリン粒剤	ジノテフラン粒剤	6kg/10a播溝土壌混和					○							
なばな類	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	3000倍散布					○							
なばな類	ウララDF	フロニカミド水和剤	4000倍散布					○							
なばな類	スターガード粒剤	ジノテフラン粒剤	6g/平方m播溝土壌混和					○							
なばな類	スタークル粒剤	ジノテフラン粒剤	6kg/10a播溝土壌混和					○							
なばな類	スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	3000倍散布					○							
なばな類	ディアナSC	スピネトラム水和剤	2500～5000倍散布										○		
なばな類	ネビリュウ	フルスルファミド粉粒剤	20kg/10a作条土壌混和												○
なばな類	ネビリュウ	フルスルファミド粉粒剤	30kg/10a全面土壌混和												○
なばな類	ブレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1000倍散布										○		
なばな類	モスビラン水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4000倍散布					○							
なばな類	モスビラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4000倍散布					○							
なばな類	ラディアントSC	スピネトラム水和剤	2500～5000倍散布										○		
にら	D-C油剤	D-D剤	15～20L/10a (1.5～2ml/穴) 全面処理・作条処理										○		
にら	D-D	D-D剤	15～20L/10a (1.5～2ml/穴) 全面処理・作条処理										○		
にら	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2000倍散布					○							
にら	スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2000倍散布					○							
にら	ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2000～4000倍散布					○							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ミニトマト	ネマキック粒剤	イミシアホス粒剤	15～20kg/10a全面土壌混和						○						
ミニトマト	ネマショット粒剤	フルエンスルホン粒剤	20～30kg/10a全面土壌混和						○						
ミニトマト	ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート粒剤	15～20kg/10a全面土壌混和						○						
ミニトマト	ノーモルト乳剤	テフルベンスロン乳剤	2000倍散布							○					
ミニトマト	バイデートL粒剤	オキサミル粒剤	25～50kg/10a全面土壌混和							○					
ミニトマト	バスマッド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	20～30kg/10a均一土壌混和							○					
ミニトマト	バリアード顆粒水和剤	チアクロブリド水和剤	4000倍散布					○							
ミニトマト	ビシロックフロアブル	ピカルプトラゾクス水和剤	1000倍散布											○	
ミニトマト	フェスティバルC水和剤	ジメトモルフ・銅水和剤	600～800倍散布											○	
ミニトマト	フェスティバル水和剤	ジメトモルフ水和剤	2000倍散布											○	
ミニトマト	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド水和剤	2000～4000倍散布				○			○					
ミニトマト	フォリオゴールド	メタラキシルM・T P N水和剤	800～1000倍散布											○	
ミニトマト	ブロッツ粒剤	シアントラニリプロール粒剤	2g/株株元散布					○							
ミニトマト	ブルースカイ粒剤	イミダクロプリド粒剤	2g/株株元土壌混和					○							
ミニトマト	プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1000倍散布						○		○				
ミニトマト	プレバソフフロアブル5	クロラントラニリプロール水和剤	2000倍散布				○								
ミニトマト	プロボース顆粒水和剤	ベンチアバリカルブイソプロピル・T P N水和剤	1500倍散布											○	
ミニトマト	ベジセイバー	ベンチオビラド・T P N水和剤	1000倍散布											○	
ミニトマト	ベストガード水溶剤	ニテンピラム水溶剤	1000～2000倍散布					○							
ミニトマト	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	1～2g/株株元土壌混和					○							
ミニトマト	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	1g/株株元処理					○							
ミニトマト	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	5g/培土L育苗培土混和					○							
ミニトマト	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	50 g / セルトレイorペーパーポット1冊散布					○							
ミニトマト	ベトファイター顆粒水和剤	シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤	2000倍散布											○	
ミニトマト	ベニカXガード粒剤	クロチアニジン・B T 粒剤	5g/株株元散布						○						
ミニトマト	ベニカベジフル乳剤	ベルメトリン乳剤	450倍散布						○						
ミニトマト	ベニカマイルド液剤	還元澱粉糖化物液剤	100倍散布						○						
ミニトマト	ベニカ液剤	クロチアニジン液剤	500倍散布						○						
ミニトマト	ベニカ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2000～4000倍散布						○						
ミニトマト	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	1～2g/株株元散布						○						
ミニトマト	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	1～2g/株株元土壌混和						○						
ミニトマト	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	1g/株株元処理						○						
ミニトマト	ベニドーD F	銅水和剤	500倍散布											○	
ミニトマト	ベニドー水和剤	銅水和剤	500倍散布											○	
ミニトマト	ベネビアOD	シアントラニリプロール水和剤	2000～4000倍散布						○						
ミニトマト	ベネビアOD	シアントラニリプロール水和剤	2000倍散布						○						
ミニトマト	ベリマークSC	シアントラニリプロール水和剤	400株当り25ml/灌注						○						
ミニトマト	ベンコゼフロアブル	マンゼブ水和剤	1000倍散布											○	
ミニトマト	ボテガードDF	銅水和剤	500倍散布											○	
ミニトマト	ホライズンドライフロアブル	シモキサニル・ファミキサドン水和剤	1500～2500倍散布											○	
ミニトマト	ボルドー	銅水和剤	500倍散布											○	
ミニトマト	ボルドー液用生石灰	生石灰	4-4式ボルドー液											○	
ミニトマト	ボルドー液用粉末生石灰	生石灰	4-4式ボルドー液											○	
ミニトマト	マッチ乳剤	ルフェスロン乳剤	2000～3000倍散布						○						
ミニトマト	マッチ乳剤	ルフェスロン乳剤	3000倍散布								○				
ミニトマト	マトリックフロアブル	クロマフェノジド水和剤	1000～2000倍散布						○						
ミニトマト	マモロツク顆粒水和剤	ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤	2000倍散布											○	
ミニトマト	ミネクトデュオ粒剤	シアントラニリプロール・チアメトキサム粒剤	2g/株株元散布						○		○				
ミニトマト	ムッシュボルドーDF	銅水和剤	500倍散布											○	
ミニトマト	モスビランワウン粒剤	アセタミプリド粒剤	1～2g/株株元散布						○						
ミニトマト	モスビラン水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2000倍散布						○						
ミニトマト	モスビラン粒剤	アセタミプリド粒剤	0.5g/株株元散布						○						
ミニトマト	モスビラン粒剤	アセタミプリド粒剤	1g/株株元土壌混和						○						
ミニトマト	モスビラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2000倍散布						○						
ミニトマト	モベントフロアブル	スピロテトラマト水和剤	2000倍散布						○						
ミニトマト	ヨーバルフロアブル	テトラニリプロール水和剤	200倍灌注						○						
ミニトマト	ヨーバルフロアブル	テトラニリプロール水和剤	2500～5000倍散布						○			○			
ミニトマト	ライメイフロアブル	アミスルプロム水和剤	2000～4000倍散布											○	
ミニトマト	ラグビーMC粒剤	カズサホスマイクロカプセル剤	20～30kg/10a全面処理土壌混和							○					
ミニトマト	ラディアントSC	スピネトラム水和剤	2500～5000倍散布							○					
ミニトマト	ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	1000～2000倍散布								○			○	
ミニトマト	リドミル銅水和剤	銅・メタラキシル水和剤	400～600倍散布											○	
ミニトマト	レーバソフロアブル	マンジプロバミド水和剤	2000倍散布											○	
ミニトマト	ワイドヒッター顆粒水和剤	ベンチアバリカルブイソプロピル・T P N水和剤	1500倍散布											○	
ミニトマト	園芸ボルドー	硫酸・銅水和剤	400～800倍散布											○	
ミニトマト	農業用生石灰	生石灰	4-4式ボルドー液散布											○	
ミニトマト	粉状丹堇	硫酸銅	4-4式ボルドー液散布											○	
ミニトマト	硫酸銅(粉)	硫酸銅	4-4式ボルドー液散布											○	
メキャベツ	アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4000倍散布						○						
メキャベツ	アファム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	1000倍散布								○				
メキャベツ	オンコル粒剤5	ペンフカルブ粒剤	1g/株株元散布						○						
メキャベツ	コチツフロアブル	クロルフェニル水和剤	2000倍散布									○			
メキャベツ	スピノエース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	5000倍散布									○			
メキャベツ	フロロサイド粉剤	フルアジナム粉剤	30～40kg/10a全面土壌混和												○
メキャベツ	モスビラン水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2000倍散布						○						
メキャベツ	モスビラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2000倍散布						○						
リーフレタス	アディオン乳剤	ベルメトリン乳剤	2000～3000倍散布						○						
リーフレタス	ダコニール1000	T P N水和剤	1000倍散布										○		
リーフレタス	バイデートL粒剤	オキサミル粒剤	40kg/10a全面土壌混和							○					
リーフレタス	ハクサップ水和剤	フェンバレート・マラソン水和剤	1000～2000倍散布						○						
リーフレタス	ハクサップ水和剤	フェンバレート・マラソン水和剤	1000倍散布							○					
リーフレタス	フォリオゴールド	メタラキシルM・T P N水和剤	800倍散布										○		
リーフレタス	プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	1000倍散布							○	○		○		
リーフレタス	ベジセイバー	ベンチオビラド・T P N水和剤	1000倍散布											○	
リーフレタス	ベニカベジフル乳剤	ベルメトリン乳剤	300～450倍散布						○						
リーフレタス	ミネクトデュオ粒剤	シアントラニリプロール・チアメトキサム粒剤	40 g / セルトレイ1箱・ペーパーポット1冊						○	○					
リーフレタス	ヨネボン水和剤	ノニルフェノールスルホン酸銅水和剤	500倍散布											○	
レタス	D C油剤	D - D 剤	15～20L/10a (1.5～2ml/穴) 全面処理・作業処理									○			
レタス	D - D	D - D 剤	15～20L/10a (1.5～2ml/穴) 全面処理・作業処理									○			
レタス	アタセルキングフロアブル	トルフェンビラド・メタフルミゾン水和剤	1000～1500倍散布						○	○	○		○		
レタス	アタセルフロアブル	メタフルミゾン水和剤	1000～2000倍散布							○			○		
レタス	アクトラ粒剤5	チアメトキサム粒剤	0.5g/株株元散布							○		○			
レタス	アクトラ粒剤5	チアメトキサム粒剤	15g/培土1斗床土混和								○				
レタス	アクトラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2000倍散布						○						
レタス	アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	2000倍散布							○					
レタス	アグロスリン乳剤	シベルメトリン乳剤	2000倍散布							○					
レタス	アタブロン乳剤	クロルフルアズロン乳剤	2000倍散布										○		
レタス	アディオン乳剤	ベルメトリン乳剤	2000～3000倍散布						○						
レタス	アドマイヤー1粒剤	イミダクロプリド粒剤	0.5g/株株元散布						○						
レタス	アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4000倍散布						○						
レタス	アドマイヤー顆粒水和剤	イミダクロプリド水和剤	10000倍散布						○						

レタス	アニキ乳剤	レビメクチン乳剤	1000～2000倍散布			○			○				
レタス	アフームエクスラ顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤	1000～1500倍散布			○							
レタス	アフームエクスラ顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤	1000倍散布						○				
レタス	アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	1000～2000倍散布				○	○		○			
レタス	アベイル粒剤	アセタミプリド・シアントラニプロール粒剤	40g/1トレイorペーパーボット1冊株元散布	○	○	○							
レタス	アミスター20フロアブル	アゾキシストロビン水和剤	2000倍散布								○		
レタス	アルバリン粒剤	ジノテフラン粒剤	1g/株株元散布				○						
レタス	アルバリン粒剤	ジノテフラン粒剤	2g/株株元土壌混和			○							
レタス	アルバリン粒剤	ジノテフラン粒剤	培土1L当り15g培土混和					○					
レタス	アルバリン顆粒水溶液	ジノテフラン水溶液	2000～3000倍散布			○							
レタス	アルバリン顆粒水溶液	ジノテフラン水溶液	50～100倍灌注			○	○	○					
レタス	アルバリン顆粒水溶液	ジノテフラン水溶液	50倍灌注							○			
レタス	アントム顆粒水溶液	ジノテフラン水溶液	2000～3000倍散布			○							
レタス	ウララDF	フロニカミド水和剤	2000倍散布			○							
レタス	エルサン乳剤	PAP乳剤	1000～2000倍散布			○							
レタス	エルサン乳剤	PAP乳剤	1000倍散布							○			
レタス	エルサン粉剤2	PAP粉剤	3kg/10a散布								○		
レタス	オールドラン水和剤	アセフェート水和剤	1000倍散布				○	○					
レタス	オロンディスウルトラSC	オキサチアピプロリン・マンジプロバミド水和剤	2000倍散布									○	
レタス	ガードナーフロアブル	イミダクプロリド・スピノサド水和剤	200倍灌注						○	○			
レタス	カーニバル水和剤	ジメトモルフ・TPN水和剤	1500倍散布									○	
レタス	カウンター乳剤	ノバルロン乳剤	3000倍散布						○			○	
レタス	カスケード乳剤	フルフェノクスロン乳剤	4000倍散布								○		
レタス	キックオフ顆粒水和剤	クロラントラニプロール・ジノテフラン水和剤	100倍灌注			○	○	○				○	
レタス	キノード水和剤40	有機銅水和剤	600倍散布										○
レタス	クルーザー48	チアメトキサム水和剤	原液種子処理機塗沫			○							
レタス	グレースシア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2000～3000倍散布					○	○		○		
レタス	コテツフロアブル	クロルフェナビル水和剤	2000倍散布					○	○	○			
レタス	コルト顆粒水和剤	ビリフルキナゾン水和剤	3000～4000倍散布			○							
レタス	サイハロン水和剤	シハロトリン水和剤	2000～3000倍散布			○							
レタス	ザンプロDMフロアブル	アメトクトラジン・ジメトモルフ水和剤	1500～2000倍散布										○
レタス	ジェイエース水溶液	アセフェート水溶液	1000～1500倍散布								○		
レタス	ジェイエース水溶液	アセフェート水溶液	1000倍散布				○						
レタス	ジェネレート水溶液	アセフェート水溶液	1000～1500倍散布								○		
レタス	ジェネレート水溶液	アセフェート水溶液	1000倍散布					○					
レタス	シグナムWDG	ピラクロストロビン・ボスカリド水和剤	1500～2000倍散布										○
レタス	シトラノフロアブル	有機銅・TPN水和剤	1000～1200倍散布										○
レタス	ジャストフィットフロアブル	フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤	5000倍散布										○
レタス	ジャストフィットフロアブル	フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤	500倍灌注				○	○	○				○
レタス	ジュリボフロアブル	クロラントラニプロール・チアメトキサム水和剤	200倍灌注					○	○	○			
レタス	ジュリボフロアブル	クロラントラニプロール・チアメトキサム水和剤	4000倍散布					○	○	○		○	
レタス	スカウトフロアブル	トラロメトリン水和剤	1500～3000倍散布				○						
レタス	スタークル粒剤	ジノテフラン粒剤	1g/株株元散布						○				
レタス	スタークル粒剤	ジノテフラン粒剤	2g/株株元土壌混和			○			○				
レタス	スタークル粒剤	ジノテフラン粒剤	培土1L当り15g培土混和						○				
レタス	スタークル顆粒水溶液	ジノテフラン水溶液	2000～3000倍散布			○							
レタス	スタークル顆粒水溶液	ジノテフラン水溶液	50～100倍灌注			○			○				
レタス	スタークル顆粒水溶液	ジノテフラン水溶液	50倍灌注								○		
レタス	スピノース顆粒水和剤	スピノサド水和剤	2500～5000倍散布					○					
レタス	スミフェート水溶液	アセフェート水溶液	1000～1500倍散布										
レタス	スミフェート水溶液	アセフェート水溶液	1000倍散布				○						
レタス	セルオーフロアブル	イミダクプロリド・フルベンジアミド水和剤	100倍灌注				○	○			○		
レタス	ソイリーン	クロルピクリン・D-Dくん蒸剤	20～30L/10a (2～3ml/穴) 30cmチドリ注入・覆土								○		
レタス	ゾーベック エニケード	オキサチアピプロリン水和剤	5000倍散布										○
レタス	ゾーベック エニケード OD	オキサチアピプロリン水和剤	5000倍散布										○
レタス	ゾーベック エンカンティア	オキサチアピプロリン・ファモキサドン水和剤	4000倍散布										○
レタス	ゾーベック エンカンティア SE	オキサチアピプロリン・ファモキサドン水和剤	4000倍散布										○
レタス	ダコニール1000	TPN水和剤	1000倍散布										○
レタス	ダコレート水和剤	ベノミル・TPN水和剤	1500倍散布										○
レタス	ダブルスツーパー	クロルピクリン・D-Dくん蒸剤	30L/10a (3ml/穴) 30cmチドリ注入・被覆								○		
レタス	ダントツ水溶液	クロチアニジン水溶液	2000～4000倍散布			○							
レタス	ダントツ水溶液	クロチアニジン水溶液	2000倍散布							○			
レタス	ダントツ粒剤	クロチアニジン粒剤	0.5g/株株元処理			○							
レタス	ダントツ粒剤	クロチアニジン粒剤	50g/トレイ・ペーパーボット1冊覆土後表面散布			○							
レタス	ディアナSC	シネトラミド水和剤	2500～5000倍散布										
レタス	テロン	D-D剤	15～20L/10a (1.5～2ml/穴) 全面処理・条条処理							○			
レタス	ドーシャスフロアブル	シアゾファミド・TPN水和剤	1000倍散布										○
レタス	トランスフォームフロアブル	スルホキサフルール水和剤	2000倍散布			○							
レタス	トルネードエースDF	インドキサカルブ水和剤	2000倍散布					○			○		
レタス	トレボンEW	エトフェンプロックス乳剤	1000倍散布				○						
レタス	トレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	1000倍散布			○							
レタス	ノーモルト乳剤	テフルベンズロン乳剤	2000倍散布									○	
レタス	バイスロイド乳剤	シフルトリン乳剤	2000倍散布			○							
レタス	バイデートL粒剤	オキサミル粒剤	40～50kg/10a全面土壌混和								○		
レタス	ハクサップ水和剤	フェンバレート・マラソン水和剤	1000～2000倍散布			○							
レタス	ハクサップ水和剤	フェンバレート・マラソン水和剤	1000倍散布					○					
レタス	ハスモンキラ	ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤	1000倍散布									○	
レタス	ハスモン天敵	ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤	1000～2000倍散布								○		
レタス	バダンSG水溶液	カルタップ水溶液	1500倍散布			○							
レタス	ハチハチフロアブル	トルフェンピラド水和剤	1000～2000倍散布			○							
レタス	ハチハチ乳剤	トルフェンピラド乳剤	1000～2000倍散布			○		○					
レタス	ハチハチ乳剤	トルフェンピラド乳剤	1000倍散布										○
レタス	ビシロックフロアブル	ピカルブトラゾクス水和剤	1000倍散布									○	
レタス	ファルコンエースフロアブル	スピノサド・メトキシフェノジド水和剤	2000倍散布					○					
レタス	ファルコンフロアブル	メトキシフェノジド水和剤	2000～4000倍散布					○					
レタス	フェスティバルC水和剤	ジメトモルフ・銅水和剤	1000倍散布										○
レタス	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド水和剤	2000～4000倍散布						○		○		
レタス	フェロディンSL	リトルア剤	2～4個/ha									○	
レタス	フォリオゴールド	メタラキシルM・TPN水和剤	800倍散布										○
レタス	ブリロツツ粒剤	シアントラニプロール粒剤	1g/株株元散布					○					
レタス	ブリロツツ粒剤	シアントラニプロール粒剤	2g/株株元散布			○							
レタス	ブリロツツ粒剤	シアントラニプロール粒剤	50g/セルトレイorペーパーボット1冊均一散布			○	○						
レタス	ブレフロアブル	ピリダリル水和剤	1000倍散布					○	○		○		
レタス	ブレバソソフロアブル5	クロラントラニプロール水和剤	100倍灌注					○			○		
レタス	ブレバソソフロアブル5	クロラントラニプロール水和剤	2000倍散布						○				
レタス	ブレバソソ粒剤	クロラントラニプロール粒剤	1g/株株元散布					○	○				
レタス	ブレバソソ粒剤	クロラントラニプロール粒剤	50g/セルトレイorペーパーボット1冊均一散布							○			
レタス	ブレビクールN液剤	プロバモカルブ塩酸塩液剤	500～1000倍散布										○
レタス	ベジセイバー	ベンチオピラド・TPN水和剤	1000倍散布										○
レタス	ベストガード水溶液	ニテンピラム水溶液	2000倍散布			○							
レタス	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	0.5～1g/株株元処理						○				

[illegible]