

# 主なべと病防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	予防効果	治療効果	キャベツ	はくさい	だいこん	レタス	ブロッコリー	使用方法	本剤使用回数
ボルドー液用生石灰	-	生石灰	●		○		○			ボルドー液を調整して均一に散布する	-
ボルドー液用粉末生石灰	-	生石灰	●		○		○			ボルドー液を調製して均一に散布する	-
農業用生石灰	-	生石灰	●		○		○			ボルドー液を調製して均一に散布する	-
アミスター20フロアブル	ストロビルリン系	アゾキシストロビン	●	●		○		○	○	散布	4回以内
アミスターオプティフロアブル	ストロビルリン系 有機塩素系	アゾキシストロビン TPN	●	●		○				散布	2回以内
オーソサイド水和剤80	保護剤(キャブタン)	キャブタン	●			○				散布	5回以内
オキシンドー水和剤80	有機銅	有機銅	●			○				散布	5回以内
カーゼートPZ水和剤	シアノセトアミド系 保護剤(EBDC)	シモキサニル マンゼブ	●	●		○				散布	1回
キノドー水和剤40	有機銅	有機銅	●					○		散布	5回以内
サンボルドー	無機銅	銅	●		○		○			散布	-
シグナムWDG	ストロビルリン系 アニラト系	ピラクロストロビン ホスカリト	●		○		○			散布	2回以内 3回以内
シトラノフロアブル	有機銅 有機塩素系	有機銅 TPN	●		○	○		○		散布	3回以内 2回以内
ジマンダイセン水和剤	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●			○				散布	1回 3回以内
ストロビーフロアブル	ストロビルリン系	クレスキシメチル	●	●		○	○			散布	3回以内
ダコニール1000	有機塩素系	TPN	●			○	○		○	散布	2回以内 3回以内
ドーシャスフロアブル	シアノイミダゾール系 有機塩素系	シアゾファミド TPN	●			○				散布	2回以内
ドーシャスフロアブル	シアノイミダゾール系 有機塩素系	シアゾファミド TPN	●					○		散布	3回以内
ナレート水和剤	オキソリニック酸 有機銅	オキソリニック酸 有機銅	●			○				散布	3回以内
ビスダイセン水和剤	保護剤(EBDC)	ホリカーバメート	●			○		○		散布	1回 3回以内
フェスティバルC水和剤	桂皮酸系 無機銅	ジメトモルフ 銅	●		○	○		○		散布	3回以内
フェスティバルM水和剤	桂皮酸系 保護剤(EBDC)	ジメトモルフ マンゼブ	●	●		○				散布	1回
フェスティバル水和剤	桂皮酸系	ジメトモルフ	●	●		○				散布	3回以内
フォリオゴールド	フェニルアミド系 有機塩素系	メタラキシルM TPN	●	●	○	○			○	散布	2回以内 3回以内
フォリオブラボ顆粒水和剤	フェニルアミド系 有機塩素系	メタラキシル TPN	●	●		○				散布	2回以内
ブリザード水和剤	シアノセトアミド系 有機塩素系	シモキサニル TPN	●	●		○				散布	2回以内
プレビクールN液剤	カーバメート系	プロハモカルブ塩酸塩	●					○		散布	3回以内
プロプラント液剤	カーバメート系	プロハモカルブ塩酸塩	●			○				散布	2回以内
プロポーズ顆粒水和剤	カーバメート系 有機塩素系	ベンチアハリカルブイソプロピル TPN	●	●	○	○				散布	2回以内
ベジセイバー	アニラト 有機塩素	ベンチオヒラト TPN	●		○					散布	2回以内
ベニドー水和剤	無機銅	銅	●		○					散布	-
ベフドー水和剤	保護剤(イミノクタジン)	イミノクタジン酢酸塩 銅	●		○					散布	3回以内
ペンコゼブフロアブル	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●		○					散布	3回以内
ペンコゼブ水和剤	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●		○					散布	3回以内 1回
ホライズンドライフロアブル	シアノセトアミド系 イミダゾリン系	シモキサニル ファミキサト	●	●		○				散布	3回以内
マモロット顆粒水和剤	カーバメート系	ベンチアハリカルブイソプロピル	●	●		○				散布	3回以内
ヨネポン水和剤	有機銅	ニルフェノールスルホン酸銅	●		○			○	○	散布	5回以内 4回以内
ライメイフロアブル	シアノイミダゾール系	アミスルプロム	●		○	○			○	散布	3回以内 4回以内
ランマンフロアブル	シアノイミダゾール系	シアゾファミド	●		○	○			○	散布	4回以内 3回以内
リドミルゴールドMZ	保護剤(EBDC) フェニルアミド系	マンゼブ メタラキシルM	●	●	○					散布	1回 3回以内
レーバスフロアブル	酸アミド系	マンジプロハミド	●	●	○	○		○	○	散布	2回以内 3回以内
ワイドヒッター顆粒水和剤	カーバメート系 有機塩素系	ベンチアハリカルブイソプロピル TPN	●	●	○	○				散布	2回以内
粉状丹礬	無機銅	硫酸銅	●		○		○			ボルドー液を調製して均一に散布する	-
硫酸銅	無機銅	硫酸銅	●		○		○			ボルドー液を調製して均一に散布する	-
硫酸銅(粉)	無機銅	硫酸銅	●		○		○			4-4式ボルドー液を調製して均一に散布す	-