

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(1)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
あけび (果実)	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Acidovorax valerianellae</i>	塩基性硫酸銅
あけび (茎葉)	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Acidovorax valerianellae</i>	塩基性硫酸銅
あさつき	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia allii</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
あさつき	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia allii</i>	硫酸銅五水塩
あさつき	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora destructor</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
あさつき	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora destructor</i>	硫酸銅五水塩
あさつき	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria porri</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
あさつき	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria porri</i>	硫酸銅五水塩
あさつき	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
あじさい	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Acidovorax valerianellae</i>	有機銅
あずき	褐斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性塩化銅
あずき	褐斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
あずき	褐斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
あずき	茎腐細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas sp.</i>	塩基性塩化銅
アスパラガス	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora destructor</i>	有機銅
アスパラガス	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora asparagi</i>	水酸化第二銅
アスパラガス	茎枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Phomopsis asparagi</i>	塩基性塩化銅
アスパラガス	茎枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Phomopsis asparagi</i>	塩基性硫酸銅
アスパラガス	茎枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Phomopsis asparagi</i>	水酸化第二銅
アスパラガス	茎枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Phomopsis asparagi</i>	有機銅
アスパラガス	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Stemphylium botryosum</i>	塩基性硫酸銅
アスパラガス	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Stemphylium botryosum</i>	水酸化第二銅
アボカド	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	塩基性硫酸銅
あんず	かいう病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
いちご	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sphaerotheca humuli</i>	D B E D C
いちご	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
いちご	角斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	水酸化第二銅
いちご	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	塩基性硫酸銅
いちご	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	水酸化第二銅
いちご	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	有機銅
いちじく	そうか病	糸状菌	不完全菌	<i>Sphaceloma caricae</i>	有機銅
いちじく	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora palmivora</i>	塩基性硫酸銅
いちじく	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora palmivora</i>	水酸化第二銅
いちじく	株枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Libertella ulcerata</i>	塩基性硫酸銅
いんげんまめ	かさ枯病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性塩化銅
いんげんまめ	かさ枯病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
いんげんまめ	かさ枯病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
いんげんまめ	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Uromyces phaseoli</i>	硫酸銅五水塩
いんげんまめ	角斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Phaeoisariopsis griseola</i>	硫酸銅五水塩
いんげんまめ	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	硫酸銅五水塩

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(2)

作物	病害名	病原菌 区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
いんげんまめ	葉焼病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas vulgaris</i>	硫酸銅五水塩
うど	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria sp.</i>	塩基性塩化銅
うめ	かいよう病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
うめ	かいよう病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
うり類	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	硫酸銅五水塩
うり類	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	硫酸銅五水塩
うり類（漬物用）	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sphaerotheca cucurbitae</i>	D B E D C
えぞまつ（苗木）	暗色雪腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Racodium therryanum</i>	有機銅
えだまめ	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Peronospora manshurica</i>	塩基性硫酸銅
えだまめ	茎疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora magasperma</i>	塩基性硫酸銅
えだまめ	紫斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora kikuchii</i>	塩基性硫酸銅
えだまめ	紫斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora kikuchii</i>	水酸化第二銅
えだまめ	斑点細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas savastanoi</i>	塩基性塩化銅
えだまめ	葉焼病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	塩基性硫酸銅
おうとう	せん孔病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella serasella</i>	水酸化第二銅
おうとう	せん孔病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella serasella</i>	有機銅
おうとう	灰星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Monilinia fructicola</i>	塩基性硫酸銅
おうとう	灰星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Monilinia fructicola</i>	硫酸銅五水塩
おうとう	褐色せん孔病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium padi</i>	塩基性硫酸銅
おうとう	褐色せん孔病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium padi</i>	水酸化第二銅
おうとう	褐色せん孔病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium padi</i>	有機銅
おうとう	樹脂細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
おうとう	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum fioriniae</i>	硫酸銅五水塩
オリーブ	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	塩基性硫酸銅
オリーブ（葉）	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	塩基性硫酸銅
かき	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Phyllactinia kakucola</i>	有機銅
かき	黒星病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusicladium levieri</i>	硫酸銅五水塩
かき	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeosporium kaki</i>	有機銅
かき	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeosporium kaki</i>	硫酸銅五水塩
かき	落葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella nawae</i>	／ニルフェノールスルホン酸銅
かき	落葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella nawae</i>	塩基性硫酸銅
かき	落葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella nawae</i>	有機銅
かき	落葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella nawae</i>	硫酸銅五水塩
かき（葉）	落葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella nawae</i>	塩基性硫酸銅
かぶ	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Peronospora parasitica</i>	／ニルフェノールスルホン酸銅
かぶ	黒腐病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas campestris</i>	／ニルフェノールスルホン酸銅
かぶ	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	／ニルフェノールスルホン酸銅
かぼちゃ	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sphaerotheca cucurbitae</i>	D B E D C
かぼちゃ	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	有機銅
かぼちゃ	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora capsici</i>	塩基性硫酸銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(3)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
かぼちゃ	果実斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
かぼちゃ	果実斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
かぼちゃ	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	有機銅
かぼちゃ	軟腐細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
カリフラワー	黒腐病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	/ニルフェノールホルン酸銅
かりん	ごま色斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Entomosporium mespili</i>	有機銅
かりん	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pomi</i>	有機銅
かんきつ	かいよう病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas citri</i>	塩基性塩化銅
かんきつ	かいよう病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas citri</i>	塩基性硫酸銅
かんきつ	かいよう病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas citri</i>	水酸化第二銅
かんきつ	そうか病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe fawcettii</i>	塩基性塩化銅
かんきつ	そうか病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe fawcettii</i>	塩基性硫酸銅
かんきつ	そうか病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe fawcettii</i>	水酸化第二銅
かんきつ	黄斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella citri</i>	塩基性硫酸銅
かんきつ	黄斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella citri</i>	水酸化第二銅
かんきつ	褐色腐敗病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora citricola</i>	水酸化第二銅
かんきつ	幹腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Lachnum abnorme</i>	塩基性硫酸銅
かんきつ	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe citri</i>	塩基性塩化銅
かんきつ	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe citri</i>	塩基性硫酸銅
かんきつ	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe citri</i>	水酸化第二銅
かんきつ (みかんを除く)	そうか病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe fawcettii</i>	有機銅
かんきつ (みかんを除く)	黄斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella citri</i>	有機銅
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	有機銅
かんきつ (みかんを除く)	幹腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Lachnum abnorme</i>	有機銅
かんきつ (みかんを除く)	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe citri</i>	有機銅
かんしょ	基腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe destruens</i>	塩基性硫酸銅
かんしょ	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Phyllosticta batatas</i>	塩基性塩化銅
かんしょ	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Phyllosticta batatas</i>	塩基性硫酸銅
キウイフルーツ	かいよう病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性塩化銅
キウイフルーツ	かいよう病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
キウイフルーツ	かいよう病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
キウイフルーツ	花腐細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性塩化銅
キウイフルーツ	花腐細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
キウイフルーツ	花腐細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
きく	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	D B E D C
きく	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
きく	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Septoria obesa</i>	D B E D C
きく	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Septoria chrysanthemella</i>	D B E D C
きく	白さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia horiana</i>	D B E D C
キャベツ	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	/ニルフェノールホルン酸銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(4)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
キャベツ	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	塩基性塩化銅
キャベツ	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	塩基性硫酸銅
キャベツ	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	硫酸銅五水塩
キャベツ	黒斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas cannabina</i>	塩基性塩化銅
キャベツ	黒斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas cannabina</i>	塩基性硫酸銅
キャベツ	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria brassicae</i>	硫酸銅五水塩
キャベツ	黒腐病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
キャベツ	黒腐病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	塩基性塩化銅
キャベツ	黒腐病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	塩基性硫酸銅
キャベツ	黒腐病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	有機銅
キャベツ	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
キャベツ	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
キャベツ	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	有機銅
キャベツ	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	塩基性硫酸銅
きゅうり	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sphaerotheca cucurbitae</i>	D B E D C
きゅうり	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sphaerotheca cucurbitae</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
きゅうり	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	D B E D C
きゅうり	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
きゅうり	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	塩基性塩化銅
きゅうり	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	塩基性硫酸銅
きゅうり	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	水酸化第二銅
きゅうり	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	有機銅
きゅうり	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Corynespora cassicola</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
きゅうり	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	有機銅
きゅうり	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
きゅうり	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性塩化銅
きゅうり	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
きゅうり	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
きゅうり	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	有機銅
くり	実炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	塩基性塩化銅
くるみ	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Ophiognomonia leptostyla</i>	塩基性硫酸銅
くるみ	黒斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas arboricola</i>	塩基性硫酸銅
くるみ	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	塩基性硫酸銅
くわい	ひぶくれ病	糸状菌	担子菌類	<i>Doassansia horiana</i>	塩基性硫酸銅
くわい	ひぶくれ病	糸状菌	担子菌類	<i>Doassansia horiana</i>	水酸化第二銅
ごぼう	黒斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	塩基性硫酸銅
ごま	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Oidium sp.</i>	塩基性硫酸銅
ごま	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Acidovorax valerianellae</i>	塩基性硫酸銅
ごま	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Acidovorax valerianellae</i>	水酸化第二銅
こんにゃく	腐敗病	細菌	グラム (-)	<i>Erwinia carotovora</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(5)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
こんにゃく	腐敗病	細菌	グラム（－）	<i>Erwinia carotovora</i>	塩基性硫酸銅
こんにゃく	腐敗病	細菌	グラム（－）	<i>Erwinia carotovora</i>	有機銅
こんにゃく	腐敗病	細菌	グラム（－）	<i>Erwinia carotovora</i>	硫酸銅五水塩
こんにゃく	葉枯病	細菌	グラム（－）	<i>Acidovorax konjaci</i>	/ニルフェノールホン酸銅
こんにゃく	葉枯病	細菌	グラム（－）	<i>Acidovorax konjaci</i>	塩基性硫酸銅
こんにゃく	葉枯病	細菌	グラム（－）	<i>Acidovorax konjaci</i>	水酸化第二銅
こんにゃく	葉枯病	細菌	グラム（－）	<i>Acidovorax konjaci</i>	有機銅
こんにゃく	葉枯病	細菌	グラム（－）	<i>Acidovorax konjaci</i>	硫酸銅五水塩
さといも	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora colocasiae</i>	塩基性硫酸銅
さやいんげん	かさ枯病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性塩化銅
さやえんどう	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Erysiphe pisi</i>	D B E D C
さやえんどう	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
さるすべり	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Erysiphe australiana</i>	D B E D C
さんしょう（果実）	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Melampsora arctica</i>	塩基性硫酸銅
さんしょう（葉）	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Melampsora arctica</i>	塩基性硫酸銅
シクラメン	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	有機銅
シクラメン	葉腐細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pantoea agglomerans</i>	有機銅
しそ	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Corynespora cassiicola</i>	塩基性硫酸銅
しそ	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Corynespora cassiicola</i>	有機銅
しょうが	白星病	糸状菌	不完全菌	<i>Phyllosticta zingiberis</i>	塩基性硫酸銅
しょくようほおずき	斑点細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	水酸化第二銅
すいか	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sphaerotheca cucurbitae</i>	D B E D C
すいか	つる枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Didymella bryoniae</i>	塩基性硫酸銅
すいか	つる枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Didymella bryoniae</i>	有機銅
すいか	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	有機銅
すいか	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora cryptogea</i>	塩基性硫酸銅
すいか	果実汚斑細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Acidovorax avenae</i>	有機銅
すいか	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum nymphaeae</i>	塩基性硫酸銅
すいか	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum nymphaeae</i>	有機銅
スターチス	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Erysiphe sp.</i>	D B E D C
スターチス	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
ズッキーニ	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sphaerotheca cucurbitae</i>	D B E D C
ズッキーニ	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	/ニルフェノールホン酸銅
ズッキーニ	軟腐細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
すもも	かいよう病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
すもも	ふくろみ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Taphrina pruni</i>	塩基性硫酸銅
すもも	黒斑病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas arboricola</i>	塩基性硫酸銅
セルリー	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールホン酸銅
セルリー	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora apii</i>	/ニルフェノールホン酸銅
せんりょう	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	有機銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(6)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
せんりょう	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	有機銅
そらまめ	赤色斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis fabae</i>	塩基性硫酸銅
だいこん	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	塩基性塩化銅
だいこん	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	硫酸銅五水塩
だいこん	黒斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas cannabina</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
だいこん	黒斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas cannabina</i>	塩基性硫酸銅
だいこん	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria brassicae</i>	硫酸銅五水塩
だいこん	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
だいこん	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
だいこん	白さび病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Albugo macrospora</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
だいこん	白さび病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Albugo macrospora</i>	塩基性硫酸銅
だいこん	白さび病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Albugo macrospora</i>	水酸化第二銅
だいず	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora manshurica</i>	塩基性硫酸銅
だいず	茎疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora megasperma</i>	塩基性硫酸銅
だいず	紫斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora kikuchii</i>	塩基性硫酸銅
だいず	紫斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora kikuchii</i>	水酸化第二銅
だいず	紫斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora kikuchii</i>	硫酸銅五水塩
だいず	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum glycines</i>	硫酸銅五水塩
だいず	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas savastanoi</i>	塩基性塩化銅
だいず	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas savastanoi</i>	塩基性硫酸銅
だいず	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas savastanoi</i>	水酸化第二銅
だいず	葉焼病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	塩基性硫酸銅
だいず	葉焼病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	硫酸銅五水塩
たばこ	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	D B E D C
たまねぎ	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora destructor</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
たまねぎ	りん片腐敗病	細菌	グラム (-)	<i>Burkholderia gladioli</i>	塩基性硫酸銅
たまねぎ	りん片腐敗病	細菌	グラム (-)	<i>Burkholderia gladioli</i>	水酸化第二銅
たまねぎ	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
たまねぎ	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
たまねぎ	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性塩化銅
たまねぎ	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
たまねぎ	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	水酸化第二銅
たまねぎ	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	有機銅
たまねぎ	白色疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora porri</i>	塩基性塩化銅
つつじ類	もち病	糸状菌	担子菌類	<i>Exobasidium cylindrosporum</i>	塩基性硫酸銅
つつじ類	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Septoria azaleae</i>	塩基性硫酸銅
てんさい	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora beticola</i>	塩基性塩化銅
てんさい	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora beticola</i>	塩基性硫酸銅
てんさい	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora beticola</i>	水酸化第二銅
とうがん	果実汚斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Acidovorax avenae</i>	塩基性塩化銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(7)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
とうがん	果実汚斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Acidovorax avenae</i>	水酸化第二銅
とどまつ (苗木)	暗色雪腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Racodium therryanum</i>	有機銅
トマト	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Oidium violae</i>	D B E D C
トマト	かいう病	細菌	グラム (+)	<i>Clavibacter michiganensis</i>	塩基性硫酸銅
トマト	すすかび病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora fuligena</i>	塩基性硫酸銅
トマト	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	塩基性塩化銅
トマト	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	塩基性硫酸銅
トマト	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	水酸化第二銅
トマト	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	硫酸銅五水塩
トマト	夏疫病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria linariae</i>	硫酸銅五水塩
トマト	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
トマト	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Stemphylium lycopersici</i>	塩基性塩化銅
トマト	葉かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fulvia fulva</i>	D B E D C
トマト	葉かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fulvia fulva</i>	塩基性塩化銅
トマト	葉かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fulvia fulva</i>	塩基性硫酸銅
トマト	輪紋病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria solani</i>	塩基性硫酸銅
なし	褐色斑点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Pyrus communis</i>	有機銅
なし	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia nashicola</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
なし	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia nashicola</i>	塩基性硫酸銅
なし	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia nashicola</i>	有機銅
なし	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia nashicola</i>	硫酸銅五水塩
なし	黒斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
なし	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria kikuchiana</i>	塩基性塩化銅
なし	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria kikuchiana</i>	有機銅
なし	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria kikuchiana</i>	硫酸銅五水塩
なし	枝枯細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Erwinia sp.</i>	有機銅
なし	胴枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe eres</i>	有機銅
なし	輪紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Botryosphaeria berengeriana</i>	塩基性硫酸銅
なし	輪紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Botryosphaeria berengeriana</i>	有機銅
なし	輪紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Botryosphaeria berengeriana</i>	硫酸銅五水塩
なす	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Oidium sp.</i>	D B E D C
なす	すすかび病	糸状菌	不完全菌	<i>Mycovellosiella nattrassii</i>	D B E D C
なす	すすかび病	糸状菌	不完全菌	<i>Mycovellosiella nattrassii</i>	塩基性硫酸銅
なす	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	塩基性塩化銅
なす	褐色腐敗病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora capsici</i>	塩基性塩化銅
なばな類	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
なばな類	白さび病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Albugo macrospora</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
にがうり	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Oidium cirulli</i>	D B E D C
にがうり	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Oidium cirulli</i>	塩基性硫酸銅
にら	株腐細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas sp.</i>	塩基性硫酸銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(8)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
にら	白斑葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis byssoides</i>	塩基性硫酸銅
にんじん	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Erysiphe heraclei</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
にんじん	黒葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria dauci</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
にんじん	黒葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria dauci</i>	塩基性硫酸銅
にんじん	黒葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria dauci</i>	水酸化第二銅
にんじん	黒葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria dauci</i>	有機銅
にんじん	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
にんじん	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora carotae</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
にんじん	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora carotae</i>	塩基性硫酸銅
にんにく	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia allii</i>	塩基性硫酸銅
にんにく	春腐病	細菌	グラム(－)	<i>Erwinia sp., Pseudomonas cichorii</i>	塩基性硫酸銅
にんにく	春腐病	細菌	グラム(－)	<i>Erwinia sp., Pseudomonas cichorii</i>	水酸化第二銅
にんにく	白斑葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis squamosa</i>	塩基性硫酸銅
ねぎ	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia allii</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ねぎ	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia allii</i>	硫酸銅五水塩
ねぎ	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Peronospora destructor</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ねぎ	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Peronospora destructor</i>	硫酸銅五水塩
ねぎ	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria porri</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ねぎ	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria porri</i>	硫酸銅五水塩
ねぎ	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ネクタリン	せん孔細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Xanthomonas arboricola</i>	塩基性硫酸銅
ネクタリン	せん孔細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Xanthomonas arboricola</i>	水酸化第二銅
ネクタリン	縮葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Taphrina deformans</i>	塩基性硫酸銅
ネクタリン	縮葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Taphrina deformans</i>	有機銅
のざわな	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
のざわな	白さび病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Albugo macrospora</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
はくさい	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
はくさい	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	有機銅
はくさい	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
はくさい	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
はくさい	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	水酸化第二銅
はくさい	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	有機銅
パセリ	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Erysiphe heraclei</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
パセリ	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
パセリ	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora apii</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
パセリ(露地栽培)	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	有機銅
はっか	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Uromyces sp.</i>	塩基性塩化銅
はつかだいこん	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	硫酸銅五水塩
はつかだいこん	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria brassicae</i>	硫酸銅五水塩
はなやさい類	花蕾腐敗病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas brassicae</i>	塩基性硫酸銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(9)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
はなやさい類	黒斑細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
パパイヤ	黒腐病	細菌	グラム(－)	<i>Erwinia sp.</i>	水酸化第二銅
パパイヤ	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	水酸化第二銅
ばら	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Oidium sp.</i>	D B E D C
ばら	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Oidium sp.</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ばら	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
ばら	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Dhiplocarpon rosae</i>	D B E D C
ばれいしょ	そうか病	細菌	放線菌	<i>Streptomyces turgidiscabies</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ばれいしょ	そうか病	細菌	放線菌	<i>Streptomyces turgidiscabies</i>	水酸化第二銅
ばれいしょ	疫病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ばれいしょ	疫病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	塩基性塩化銅
ばれいしょ	疫病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	塩基性硫酸銅
ばれいしょ	疫病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	水酸化第二銅
ばれいしょ	疫病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	硫酸銅五水塩
ばれいしょ	夏疫病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria solani</i>	塩基性塩化銅
ばれいしょ	夏疫病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria solani</i>	硫酸銅五水塩
ばれいしょ	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ばれいしょ	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性塩化銅
ばれいしょ	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
ばれいしょ	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	水酸化第二銅
パンジー	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
ピーマン	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Oidiopsis sicula</i>	D B E D C
ひまわり	空洞病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性塩化銅
ひまわり(種子)	空洞病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性塩化銅
びわ	がんしゅ病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
びわ	がんしゅ病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
びわ(葉)	がんしゅ病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
びわ(葉)	がんしゅ病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
ぶどう	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Phakopsora ampelopsidis</i>	塩基性硫酸銅
ぶどう	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Phakopsora ampelopsidis</i>	水酸化第二銅
ぶどう	つる割細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Xylophilus ampelinus</i>	塩基性硫酸銅
ぶどう	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Plasmopara viticola</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ぶどう	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Plasmopara viticola</i>	塩基性塩化銅
ぶどう	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Plasmopara viticola</i>	塩基性硫酸銅
ぶどう	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Plasmopara viticola</i>	水酸化第二銅
ぶどう	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Plasmopara viticola</i>	有機銅
ぶどう	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Plasmopara viticola</i>	硫酸銅五水塩
ぶどう	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora vitis</i>	塩基性硫酸銅
ぶどう	黒とう病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe ampelina</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
ぶどう	黒とう病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe ampelina</i>	塩基性硫酸銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(10)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
ぶどう	黒とう病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe ampelina</i>	有機銅
ぶどう	黒とう病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe ampelina</i>	硫酸銅五水塩
ぶどう	枝膨病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe sp.</i>	有機銅
ぶどう	晩腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Glomerella cingulata</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
ぶどう	晩腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Glomerella cingulata</i>	塩基性硫酸銅
プリムラ	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
ブロッコリー	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora parasitica</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
ブロッコリー	花蕾腐敗病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas brassicae</i>	塩基性硫酸銅
ブロッコリー	花蕾腐敗病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas brassicae</i>	水酸化第二銅
ブロッコリー	黒斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas cannabina</i>	塩基性硫酸銅
ブロッコリー	黒斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas cannabina</i>	有機銅
ブロッコリー	黒腐病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
ブロッコリー	黒腐病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	塩基性硫酸銅
ブロッコリー	黒腐病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	有機銅
ペチュニア	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
ほうれんそう	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora effusa</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
ほうれんそう	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Peronospora effusa</i>	水酸化第二銅
ほうれんそう	白斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Stemphylium botryosum</i>	水酸化第二銅
ほおずき	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	水酸化第二銅
ホップ	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudo peronospora humuli</i>	塩基性塩化銅
ホップ	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudo peronospora humuli</i>	水酸化第二銅
ホップ	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudo peronospora humuli</i>	有機銅
まつ	葉ふるい病	糸状菌	子のう菌類	<i>Lophodermium australe</i>	有機銅
マルメロ	ごま色斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Entomosporium mespili</i>	塩基性硫酸銅
マルメロ	ごま色斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Entomosporium mespili</i>	有機銅
マルメロ	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pomi</i>	有機銅
マンゴー	かいよう病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas campestris</i>	塩基性硫酸銅
マンゴー	軸腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe pseudophoenicicola</i>	塩基性硫酸銅
みかん	かいよう病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas citri</i>	硫酸銅五水塩
みかん	そうか病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe fawcettii</i>	有機銅
みかん	そうか病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe fawcettii</i>	硫酸銅五水塩
みかん	黄斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella citri</i>	有機銅
みかん	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	有機銅
みかん	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe citri</i>	有機銅
ミニトマト	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Oidium violae</i>	D B E D C
ミニトマト	かいよう病	細菌	グラム (+)	<i>Clavibacter michiganensis</i>	塩基性硫酸銅
ミニトマト	すすかび病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora fuligena</i>	塩基性硫酸銅
ミニトマト	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	塩基性塩化銅
ミニトマト	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	塩基性硫酸銅
ミニトマト	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora infestan s</i>	水酸化第二銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(11)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
ミニトマト	疫病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Phytophthora infestans</i>	硫酸銅五水塩
ミニトマト	夏疫病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria linariae</i>	硫酸銅五水塩
ミニトマト	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
ミニトマト	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Stemphylium lycopersici</i>	塩基性塩化銅
ミニトマト	葉かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fulvia fulva</i>	D B E D C
ミニトマト	葉かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fulvia fulva</i>	塩基性塩化銅
ミニトマト	葉かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fulvia fulva</i>	塩基性硫酸銅
ミニトマト	輪紋病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria solani</i>	塩基性硫酸銅
メロン	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sphaerotheca fuliginea</i>	D B E D C
メロン	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sphaerotheca fuliginea</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
メロン	つる枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Didymella bryoniae</i>	有機銅
メロン	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
メロン	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	有機銅
メロン	果実汚斑細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Acidovorax avenae</i>	有機銅
メロン	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	有機銅
メロン	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性塩化銅
メロン	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	有機銅
もも	せん孔細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas arboricola</i>	塩基性硫酸銅
もも	せん孔細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas arboricola</i>	水酸化第二銅
もも	せん孔細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas arboricola</i>	硫酸銅五水塩
もも	縮葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Taphrina deformans</i>	塩基性硫酸銅
もも	縮葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Taphrina deformans</i>	有機銅
やまのいも	青かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Penicillium sclerotigenum</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
やまのいも	青かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Penicillium sclerotigenum</i>	塩基性硫酸銅
やまのいも	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	塩基性硫酸銅
やまのいも	葉渋病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium dioscoreae</i>	塩基性硫酸銅
やまのいも	葉渋病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium dioscoreae</i>	水酸化第二銅
やまのいも	葉渋病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium dioscoreae</i>	有機銅
やまのいも (むかご)	青かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Penicillium sclerotigenum</i>	塩基性硫酸銅
やまのいも (むかご)	葉渋病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium dioscoreae</i>	塩基性硫酸銅
ゆり	葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis elliptica</i>	塩基性硫酸銅
リーフレタス	べと病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Bremia lactucae</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
リーフレタス	軟腐病	細菌	グラム (-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
リーフレタス	斑点細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
リーフレタス	腐敗病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas cichorii</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
りんご	すす点病	糸状菌	不完全菌	<i>Zygophiala jamaicensis</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅
りんご	すす点病	糸状菌	不完全菌	<i>Zygophiala jamaicensis</i>	塩基性硫酸銅
りんご	すす点病	糸状菌	不完全菌	<i>Zygophiala jamaicensis</i>	水酸化第二銅
りんご	すす点病	糸状菌	不完全菌	<i>Zygophiala jamaicensis</i>	有機銅
りんご	すす斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeodes pomigena</i>	ノニルフェノールスルホン酸銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(12)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
りんご	すす斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeodes pomigena</i>	塩基性硫酸銅
りんご	すす斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeodes pomigena</i>	水酸化第二銅
りんご	すす斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeodes pomigena</i>	有機銅
りんご	モニリア病	糸状菌	子のう菌類	<i>Monilinia mali</i>	塩基性硫酸銅
りんご	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diplocarpon mali</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
りんご	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diplocarpon mali</i>	塩基性硫酸銅
りんご	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diplocarpon mali</i>	水酸化第二銅
りんご	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diplocarpon mali</i>	有機銅
りんご	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diplocarpon mali</i>	硫酸銅五水塩
りんご	銀葉病	糸状菌	担子菌類	<i>Chondrostereum purpureum</i>	有機銅
りんご	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia inaequalis</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
りんご	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia inaequalis</i>	塩基性硫酸銅
りんご	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia inaequalis</i>	有機銅
りんご	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pomi</i>	有機銅
りんご	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pomi</i>	硫酸銅五水塩
りんご	赤衣病	糸状菌	担子菌類	<i>Erythricium salmonicolor</i>	有機銅
りんご	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	塩基性硫酸銅
りんご	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	水酸化第二銅
りんご	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	有機銅
りんご	斑点落葉病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria mari</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
りんご	斑点落葉病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria mari</i>	塩基性硫酸銅
りんご	斑点落葉病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria mari</i>	水酸化第二銅
りんご	斑点落葉病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria mari</i>	有機銅
りんご	斑点落葉病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria mari</i>	硫酸銅五水塩
りんご	腐らん病	糸状菌	子のう菌類	<i>Valsa ceratosperma</i>	有機銅
りんご	輪紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Botryosphaeria berengeriana</i>	塩基性硫酸銅
りんご	輪紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Botryosphaeria berengeriana</i>	水酸化第二銅
りんご	輪紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Botryosphaeria berengeriana</i>	有機銅
りんどう	葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Septoria gentianae</i>	塩基性硫酸銅
レタス	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Bremia lactucae</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
レタス	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Bremia lactucae</i>	有機銅
レタス	軟腐病	細菌	グラム(-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
レタス	軟腐病	細菌	グラム(-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性塩化銅
レタス	軟腐病	細菌	グラム(-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
レタス	軟腐病	細菌	グラム(-)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	有機銅
レタス	斑点細菌病	細菌	グラム(-)	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
レタス	斑点細菌病	細菌	グラム(-)	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	塩基性塩化銅
レタス	斑点細菌病	細菌	グラム(-)	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	有機銅
レタス	腐敗病	細菌	グラム(-)	<i>Pseudomonas aegrilactucae</i>	/ニルフェノールスルホン酸銅
レタス	腐敗病	細菌	グラム(-)	<i>Pseudomonas aegrilactucae</i>	塩基性塩化銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(13)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
レタス	腐敗病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas aegrilactuae</i>	塩基性硫酸銅
レタス	腐敗病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas aegrilactuae</i>	水酸化第二銅
レタス	腐敗病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas aegrilactuae</i>	有機銅
レタス類	腐敗病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas aegrilactuae</i>	塩基性硫酸銅
わけぎ	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia allii</i>	ニルフェノールスホン酸銅
わけぎ	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia allii</i>	硫酸銅五水塩
わけぎ	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Peronospora destructor</i>	ニルフェノールスホン酸銅
わけぎ	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Peronospora destructor</i>	硫酸銅五水塩
わけぎ	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria porri</i>	ニルフェノールスホン酸銅
わけぎ	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria porri</i>	硫酸銅五水塩
わけぎ	軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	ニルフェノールスホン酸銅
稲	いもち病	糸状菌	子のう菌類	<i>Magnaporthe grisea</i>	ニルフェノールスホン酸銅
稲	ごま葉枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Cochliobolus miyabeanus</i>	ニルフェノールスホン酸銅
稲	ばか苗病	糸状菌	子のう菌類	<i>Gibberella fujikuroi</i>	ニルフェノールスホン酸銅
稲	もみ枯細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Burkholderia glumae</i>	ニルフェノールスホン酸銅
稲	稲こうじ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Claviceps virens</i>	塩基性塩化銅
稲	稲こうじ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Claviceps virens</i>	塩基性硫酸銅
稲	褐条病	細菌	グラム(－)	<i>Acidovorax avenae</i>	ニルフェノールスホン酸銅
稲	苗立枯細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Burkholderia plantarii</i>	ニルフェノールスホン酸銅
稲	墨黒穂病	糸状菌	担子菌類	<i>Tilletia barclayana</i>	塩基性塩化銅
稲	墨黒穂病	糸状菌	担子菌類	<i>Tilletia barclayana</i>	塩基性硫酸銅
桑	枝軟腐病	細菌	グラム(－)	<i>Erwinia carotovora</i>	ニルフェノールスホン酸銅
桑	縮葉細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	ニルフェノールスホン酸銅
結球あぶらな科葉菜類	黒斑細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas cannabina</i>	塩基性硫酸銅
結球あぶらな科葉菜類	黒腐病	細菌	グラム(－)	<i>Xanthomonas campestris</i>	塩基性硫酸銅
採種用小麦	黒節病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
実えんどう	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Erysiphe pisi</i>	D B E D C
実えんどう	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	D B E D C
芝	雪腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sclerotinia nivalis</i>	有機銅
芝(ブルーグラス)	紅色雪腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Monographella nivalis</i>	有機銅
芝(ブルーグラス)	雪腐小粒菌核病	糸状菌	担子菌類	<i>Typhula incarnata</i>	有機銅
芝(ペントグラス)	紅色雪腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Monographella nivalis</i>	有機銅
芝(ペントグラス)	雪腐小粒菌核病	糸状菌	担子菌類	<i>Typhula incarnata</i>	有機銅
樹木類	枝枯細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Xanthomonas arboricola</i>	水酸化第二銅
樹木類	輪紋葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Haradamyces foliicola</i>	塩基性硫酸銅
小麦	なまぐさ黒穂病	糸状菌	担子菌類	<i>Tilletia caries</i>	有機銅
小麦	眼紋病	糸状菌	不完全菌	<i>Oculimacula acuformis</i>	有機銅
小麦	紅色雪腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Monographella nivalis</i>	有機銅
小麦	雪腐小粒菌核病	糸状菌	担子菌類	<i>Typhula incarnata</i>	有機銅
小麦	雪腐病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Pythium iwayamai</i>	有機銅

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(14)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
小麦	斑葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Pyrenophora graminea</i>	有機銅
小粒核果類	かいよう病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
小粒核果類(すももを除く)	かいよう病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
西洋芝(ベントグラス)	カーブラリア葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Curvularia geniculata</i>	有機銅
西洋芝(ベントグラス)	かさ枯病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
西洋芝(ベントグラス)	かさ枯病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	有機銅
西洋芝(ベントグラス)	ヘルミントスポリウム葉枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Cochliobolus sp.(Helminthosporium)</i>	有機銅
西洋芝(ベントグラス)	褐条病	細菌	グラム(－)	<i>Acidovorax avenae</i>	水酸化第二銅
西洋芝(ベントグラス)	褐条病	細菌	グラム(－)	<i>Acidovorax avenae</i>	有機銅
西洋芝(ベントグラス)	紅色雪腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Monographella nivalis</i>	有機銅
西洋芝(ベントグラス)	雪腐小粒菌核病	糸状菌	担子菌類	<i>Typhula incarnata</i>	有機銅
西洋芝(ベントグラス)	葉枯細菌病	細菌	グラム(－)	<i>Xanthomonas sp.</i>	水酸化第二銅
大麦	黒節病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
茶	もち病	糸状菌	担子菌類	<i>Exobasidium vexans</i>	塩基性塩化銅
茶	もち病	糸状菌	担子菌類	<i>Exobasidium vexans</i>	塩基性硫酸銅
茶	もち病	糸状菌	担子菌類	<i>Exobasidium vexans</i>	水酸化第二銅
茶	もち病	糸状菌	担子菌類	<i>Exobasidium vexans</i>	硫酸銅五水塩
茶	褐色円星病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora ocellata</i>	塩基性硫酸銅
茶	褐色円星病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora ocellata</i>	水酸化第二銅
茶	赤焼病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性塩化銅
茶	赤焼病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
茶	赤焼病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
茶	赤葉枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Glomerella cingulata</i>	硫酸銅五水塩
茶	炭疽病	糸状菌	子のう菌類	<i>Discula theae-sinensis</i>	塩基性塩化銅
茶	炭疽病	糸状菌	子のう菌類	<i>Discula theae-sinensis</i>	塩基性硫酸銅
茶	炭疽病	糸状菌	子のう菌類	<i>Discula theae-sinensis</i>	水酸化第二銅
茶	炭疽病	糸状菌	子のう菌類	<i>Discula theae-sinensis</i>	硫酸銅五水塩
茶	白星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsino? leucospila</i>	塩基性塩化銅
茶	白星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsino? leucospila</i>	硫酸銅五水塩
茶	網もち病	糸状菌	担子菌類	<i>Exobasidium reticulatum</i>	塩基性塩化銅
茶	網もち病	糸状菌	担子菌類	<i>Exobasidium reticulatum</i>	塩基性硫酸銅
茶	網もち病	糸状菌	担子菌類	<i>Exobasidium reticulatum</i>	水酸化第二銅
茶	輪斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Neopestalotiopsis spp.</i>	塩基性塩化銅
日本芝	カーブラリア葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Curvularia geniculata</i>	有機銅
日本芝	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia zoysiae</i>	D B E D C
日本芝	ヘルミントスポリウム葉枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Cochliobolus sp.(Helminthosporium)</i>	有機銅
麦類	黒節病	細菌	グラム(－)	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
麦類	赤かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusarium asiaticum</i>	塩基性硫酸銅
麦類	雪腐病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Pythium iwayamai</i>	有機銅
麦類	雪腐病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Pythium iwayamai</i>	硫酸銅五水塩

無機化合物(求電子剤・銅)の農薬登録がある主要病原菌一覧(15)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
麦類（小麦を除く）	紅色雪腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Monographella nivalis</i>	有機銅
	雪腐小粒菌核病	糸状菌	担子菌類	<i>Typhula incarnata</i>	有機銅
	雪腐病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium iwayamai</i>	有機銅
非結球あぶらな科葉菜類（のぎわなを除く）	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	／ニルフェ／ールスルホン酸銅
	白さび病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Albugo macrospora</i>	／ニルフェ／ールスルホン酸銅
非結球レタス	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性塩化銅
	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	有機銅
	斑点細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	塩基性塩化銅
	斑点細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	有機銅
	腐敗病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas aegrilactucae</i>	塩基性塩化銅
	腐敗病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas aegrilactucae</i>	塩基性硫酸銅
	腐敗病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas aegrilactucae</i>	有機銅
非結球レタス（リーフレタスを除く）	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Bremia lactucae</i>	／ニルフェ／ールスルホン酸銅
	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	／ニルフェ／ールスルホン酸銅
	斑点細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas axonopodis</i>	／ニルフェ／ールスルホン酸銅
	腐敗病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas aegrilactucae</i>	／ニルフェ／ールスルホン酸銅
未成熟そらまめ	赤色斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis fabae</i>	塩基性硫酸銅
野菜類	かいよう病	細菌	グラム（＋）	<i>Clavibacter michiganensis</i>	塩基性塩化銅
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	塩基性塩化銅
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	塩基性硫酸銅
	褐斑細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
	黒腐病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas campestris</i>	水酸化第二銅
	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性塩化銅
	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	水酸化第二銅
	斑点細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性塩化銅
	斑点細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
	斑点細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	水酸化第二銅
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Peronospora parasitica</i>	塩基性硫酸銅
野菜類（キャベツを除く）	褐斑細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
	黒斑細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas cannabina</i>	塩基性硫酸銅
	黒腐病	細菌	グラム（－）	<i>Xanthomonas campestris</i>	塩基性硫酸銅
	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	塩基性硫酸銅
	斑点細菌病	細菌	グラム（－）	<i>Pseudomonas syringae</i>	塩基性硫酸銅
	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora carotae</i>	塩基性硫酸銅
葉たまねぎ	りん片腐敗病	細菌	グラム（－）	<i>Burkholderia gladioli</i>	塩基性硫酸銅