

フタルイミド（求電子剤）の農薬登録がある主要病原菌一覧（１）

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
アイリス	青かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Penicillium</i> sp.	キャブタン
アンスリウム	茎腐病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	根腐病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium aristosporum</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
いちご	芽枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	キャブタン
いんげんまめ	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	キャブタン
おうとう	灰星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Monilinia fructicola</i>	キャブタン
	褐色せん孔病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium padi</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum fioriniae</i>	キャブタン
オクラ	苗立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium</i> sp.	キャブタン
かき	すす点病	糸状菌	不完全菌	<i>Zygophiala jamaicensis</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeosporium kaki</i>	キャブタン
	落葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella nawae</i>	キャブタン
かぼちゃ	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
きゅうり	つる枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Didymella bryoniae</i>	キャブタン
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	キャブタン
	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Corynespora cassiicola</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium cucurbitacearum</i>	キャブタン
くるみ	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Ophiognomonia leptostyla</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	キャブタン
コスモス	そうか病	糸状菌	不完全菌	<i>Sphaceloma caricae</i>	キャブタン
	茎腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Phomopsis arctii</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
ごぼう	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Ascochyta phaseolorum</i>	キャブタン
シネリリア	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Ascochyta cinerariae</i>	キャブタン
	茎腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusarium</i> sp.	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
しょうが	根茎腐敗病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium ultimum</i>	キャブタン
	白星病	糸状菌	不完全菌	<i>Phyllosticta zingiberis</i>	キャブタン
しろうり	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium cucurbitacearum</i>	キャブタン

フタルイミド（求電子剤）の農薬登録がある主要病原菌一覧（２）

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
すいか	つる枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Didymella bryoniae</i>	キャブタン
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum nymphaeae</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium</i> sp.	キャブタン
スイトピー	茎腐病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	腰折病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium</i> sp.	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
せり科葉菜類 （せりを除く）	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
せんにちこう	茎腐病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	斑葉病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria gomphrenae</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
せんりょう	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	キャブタン
たまねぎ	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	キャブタン
	軟腐病	細菌	グラム（－）	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	キャブタン
	白色疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora porri</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium</i> sp.	キャブタン
チューリップ	青かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Penicillium cyclopium</i>	キャブタン
とうがらし類	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
トマト	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora infestans</i>	キャブタン
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium vexans</i>	キャブタン
	葉かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fulvia fulva</i>	キャブタン
なし	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora cactorum</i>	キャブタン
	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia nashicola</i>	キャブタン
	赤星病	糸状菌	担子菌類	<i>Gymnosporangium asiaticum</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	キャブタン
	輪紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Botryosphaeria berengeriana</i>	キャブタン
なす	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
パイナップル	根腐萎凋病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora nicotianae</i>	キャブタン
はくさい	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Peronospora parasitica</i>	キャブタン
	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria brassicae</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum higginsianum</i>	キャブタン
	白斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora capsellae</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium</i> sp.	キャブタン
パパイア	黒腐病	細菌	グラム（－）	<i>Erwinia</i> sp.	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	子のう菌類	<i>Glomerella cingulata</i>	キャブタン

フタルイミド（求電子剤）の農薬登録がある主要病原菌一覧（3）

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
ばら	茎腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusarium</i> sp.	キャブタン
	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diplocarpon rosae</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Cylindrocladium canadense</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
ピーマン	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
ひまわり	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Plasmopara halstedii</i>	キャブタン
	茎腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusarium</i> sp.	キャブタン
	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria helianthi</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
ぶどう	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Plasmopara viticola</i>	キャブタン
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	キャブタン
	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora vitis</i>	キャブタン
	黒とう病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe ampelina</i>	キャブタン
	枝膨病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe</i> sp.	キャブタン
	晩腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Glomerella cingulata</i>	キャブタン
ブルーベリー	すす点病	糸状菌	不完全菌	<i>Zygophiala jamaicensis</i>	キャブタン
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	キャブタン
	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Pestalotiopsis</i> sp.	キャブタン
マルメロ	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pomi</i>	キャブタン
マンゴー	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	キャブタン
みやこわすれ	茎腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusarium</i> sp.	キャブタン
	根腐病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
メロン	つる枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Didymella bryoniae</i>	キャブタン
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
もも	縮葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Taphrina deformans</i>	キャブタン
ゆきやなぎ	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
ゆり	腐敗病	糸状菌	接合菌類	<i>Rhizopus necans</i>	キャブタン
りんご	すす点病	糸状菌	不完全菌	<i>Zygophiala jamaicensis</i>	キャブタン
	すす斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeodes pomigena</i>	キャブタン
	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diplocarpon mali</i>	キャブタン
	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia inaequalis</i>	キャブタン
	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pomi</i>	キャブタン
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	キャブタン
	斑点落葉病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria mari</i>	キャブタン
	輪紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Botryosphaeria berengeriana</i>	キャブタン

フタルイミド（求電子剤）の農薬登録がある主要病原菌一覧（４）

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
りんどう	茎腐病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Septoria gentianae</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
花き類・観葉植物（ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネリリア、スイートピー、みよこわすれ、アンズリウム、斑入りアマドコロを除く）	茎腐病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium</i> sp.	キャブタン
芝	赤焼病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium aphanidermatum</i>	キャブタン
小麦	ふ枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Phaeosphaeria nodorum</i>	キャブタン
	黒点病	糸状菌	不完全菌	<i>Epicoccum nigrum</i>	キャブタン
	黒変病	糸状菌	不完全菌	<i>Cladosporium herbarum</i>	キャブタン
	赤かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusarium graminearum</i>	キャブタン
小粒核果類	すす斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeodes pomigena</i>	キャブタン
	黒星病	糸状菌	不完全菌	<i>Cladosporium carpophilum</i>	キャブタン
西洋芝（ペントグラス）	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum zoysiae</i>	キャブタン
斑入りアマドコロ	茎腐病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusarium</i> sp.	キャブタン
	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Phyllosticta cruenta</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia solani</i>	キャブタン
葉たまねぎ	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	キャブタン
	白色疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora porr</i>	キャブタン
	苗立枯病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pythium</i> sp.	キャブタン