

作物別コナジラミ類登録農薬一覧

| 害虫名 | 薬剤名 | 種類名 | 使用方法 | アスバラガス | いちじ | えだまめ | オクラ | かぼちゃ | カリフラワー | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | ししとう | すいか | ズッキーニ | セルリー | トマト | なす | にがうり | ピーマン | ブロッコリー | ミニトマト | メロン | モロヘイヤ | 甘長とうがらし | 野菜類 (施設栽培) | 野菜類 (施設栽培) |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------|-----|------|-----|------|--------|------|------|--------|------|-----|-------|------|-----|----|------|------|--------|-------|-----|-------|---------|---------------|---------------|
| オンシツコナジラミ | アーデント水和剤 | アクリナトリン水和剤 | 1000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | アグロスリン水和剤 | シベルメトリン水和剤 | 1000～2000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | アグロスリン水和剤 | シベルメトリン水和剤 | 1000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | アグロスリン水和剤 | シベルメトリン水和剤 | 2000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| オンシツコナジラミ | アグロスリン乳剤 | シベルメトリン乳剤 | 2000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | アデオナ乳剤 | ベルメトリン乳剤 | 2000～3000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | アデオナ乳剤 | ベルメトリン乳剤 | 2000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | アデオナ乳剤 | ベルメトリン乳剤 | 3000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| オンシツコナジラミ | オルトラン粒剤 | アセフェート粒剤 | 3～6kg/10a(1～2g/株)作条散布又は植穴処理 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | サイハロン水和剤 | シハロトリン水和剤 | 2000～3000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | サイハロン乳剤 | シハロトリン乳剤 | 2000～4000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ジェイエース粒剤 | アセフェート粒剤 | 3～6kg/10a(1～2g/株)作条散布又は植穴処理 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ジェネレート粒剤 | アセフェート粒剤 | 3～6kg/10a(1～2g/株)作条散布又は植穴処理 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | スカウトフロアブル | トラロメトリン水和剤 | 3000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | スカウト乳剤 | トラロメトリン乳剤 | 3000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | スプラサイド水和剤 | DMTP水和剤 | 1000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | スミフェート粒剤 | アセフェート粒剤 | 3～6kg/10a(1～2g/株)作条散布又は植穴処理 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ツヤトップ | オンシツツマコバチ剤 | 25～30株当たり1カード放飼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| オンシツコナジラミ | ツヤトップ25 | オンシツツマコバチ剤 | 25～30株当たり2カード放飼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| オンシツコナジラミ | テルスターフロアブル | ビフェントリン水和剤 | 4000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | |
| オンシツコナジラミ | テルスター水和剤 | ビフェントリン水和剤 | 1000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ナイスプレー | フェンプロバトリン・テトラコナゾール液剤 | 原液散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ネマトリンエース粒剤 | ホスチアゼート粒剤 | 20kg/10a全面土壌混和 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ネマトリン粒剤 | ホスチアゼート粒剤 | 30kg/10a全面土壌混和 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | パイベニカVスプレー | ビレトリン乳剤 | 原液散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ハクサップ水和剤 | フェンバレレート・マラソン水和剤 | 2000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ベニカAスプレー | ベルメトリン乳剤 | 原液散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ベニカRスプレー | フェンプロバトリン乳剤 | 原液散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ベニカR乳剤 | フェンプロバトリン乳剤 | 100～200倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ベニカベジフル乳剤 | ベルメトリン乳剤 | 300～450倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ベニカベジフル乳剤 | ベルメトリン乳剤 | 300倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ベニカベジフル乳剤 | ベルメトリン乳剤 | 450倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| オンシツコナジラミ | マブリック水和剤20 | フルバリネート水和剤 | 4000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ | ロディー乳剤 | フェンプロバトリン乳剤 | 1000～2000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| オンシツコナジラミ幼虫 | アブロード水和剤 | ブプロフェジン水和剤 | 1000～2000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| コナジラミ類 | アースガーデンT | エトフェンプロックス乳剤 | 原液希釈せずそのまま散布する | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | |
| コナジラミ類 | アーリーセーフ | 脂肪酸グリセリド乳剤 | 300倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | |
| コナジラミ類 | アクタラAL | チアマトキサム液剤 | 原液散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| コナジラミ類 | アクタラ粒剤5 | チアマトキサム粒剤 | 1g/株株元散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | |
| コナジラミ類 | アクタラ粒剤5 | チアマトキサム粒剤 | 1g/株植穴処理 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | |
| コナジラミ類 | アクタラ顆粒水溶剤 | チアマトキサム水溶剤 | 2000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | |
| コナジラミ類 | アクタラ顆粒水溶剤 | チアマトキサム水溶剤 | 3000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| コナジラミ類 | アグリメック | アバメクテン乳剤 | 500～1000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | |
| コナジラミ類 | アドマイヤー1粒剤 | イミダクロプリド粒剤 | 0.5～1g/株株元散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | |
| コナジラミ類 | アドマイヤー1粒剤 | イミダクロプリド粒剤 | 1～2g/株植穴土壌混和 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | |
| コナジラミ類 | アドマイヤー1粒剤 | イミダクロプリド粒剤 | 2g/株植穴土壌混和 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| コナジラミ類 | アドマイヤーフロアブル | イミダクロプリド水和剤 | 4000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | |
| コナジラミ類 | アドマイヤー水和剤 | イミダクロプリド水和剤 | 2000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | |
| コナジラミ類 | アドマイヤー顆粒水和剤 | イミダクロプリド水和剤 | 10000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| コナジラミ類 | アドマイヤー顆粒水和剤 | イミダクロプリド水和剤 | 5000～10000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | |
| コナジラミ類 | アニキ乳剤 | レビメクテン乳剤 | 1000～2000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | |
| コナジラミ類 | アニキ乳剤 | レビメクテン乳剤 | 1000倍散布 | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コナジラミ類 | アニキ乳剤 | レビメクテン乳剤 | 2000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| コナジラミ類 | アフーム乳剤 | エマメクテン安息香酸塩乳剤 | 2000倍散布 | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | |
| コナジラミ類 | アブロードエースフロアブル | フェンピロキシメート・ブプロフェジン水和剤 | 1000～2000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| コナジラミ類 | アブロードエースフロアブル | フェンピロキシメート・ブプロフェジン水和剤 | 1000倍散布 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | |

