

野菜のその他害虫別登録農薬一覧

病害虫草	薬剤	種類名	使用方法	あすき	アスハラガス	いちご	えだまめ	かぼちゃ	きく	キャベツ	きゅうり	さやいんげん	さやえんどう	すいか	だいこん	たがうり	にがうり	ねぎ	はつかだいこん	ほうれんそう	みつば	メロン	らっかせいも	わけぎ	実えんどう	非結球レタス	葉たまねぎ
カタツムリ類	グリーンベイト	メタアルデヒド・NAC粒剤	3～4kg/10a(3～4g/㎡)、約30粒ずつまとめて、1㎡当たり4～5ヶ所配置する。							○									○								
カタツムリ類	グリーンベイト	メタアルデヒド・NAC粒剤	3kg/10a株元散布							○																	
カタツムリ類	スネック粒剤	メタアルデヒド粒剤	1～2.5kg/10a株元散布																					○			
カタツムリ類	ナメグリン3	メタアルデヒド粒剤	1～3kg/10a株元散布							○													○				
カタツムリ類	ナメグリン3	メタアルデヒド粒剤	3kg/10a株元散布																○								
カタツムリ類	ナメナイト	メタアルデヒド粒剤	1～3kg/10a株元散布							○														○			
カタツムリ類	ナメナイト	メタアルデヒド粒剤	3kg/10a株元散布																○								
カタツムリ類	マイキラー	メタアルデヒド水和剤	200～500倍散布																					○			
カタツムリ類	マイキラー	メタアルデヒド水和剤	200倍散布							○																	
カタツムリ類	マイキラー	メタアルデヒド水和剤	500倍散布																						○		
カタツムリ類	マイキラー-L	メタアルデヒド水和剤	400倍散布								○													○	○		
カタツムリ類	メタベレット3	メタアルデヒド粒剤	3kg/10a株元散布																○								
タネバエ	アルバリン粒剤	ジノフラン粒剤	6kg/10a散布												○												
タネバエ	アルバリン顆粒水溶液	ジノフラン水溶液	50倍灌注															○									
タネバエ	カルホス微粒剤F	イソキサチオン粉粒剤	6kg/10a作条処理土壌混和																	○							
タネバエ	カルホス微粒剤F	イソキサチオン粉粒剤	6kg/10a土壌表面散布土壌混和処理					○																			
タネバエ	カルホス粉剤	イソキサチオン粉剤	4～6kg/10a作条施用土壌混和					○																			
タネバエ	カルホス粉剤	イソキサチオン粉剤	4～6kg/10a土壌表面散布土壌混和処理							○																	
タネバエ	カルホス粉剤	イソキサチオン粉剤	4～6kg/10a播溝土壌混和																		○						
タネバエ	カルホス粉剤	イソキサチオン粉剤	6kg/10a作条施用土壌混和								○																
タネバエ	カルホス粉剤	イソキサチオン粉剤	6kg/10a土壌表面散布土壌混和処理											○						○							
タネバエ	カルホス粉剤3	イソキサチオン粉剤	4～6kg/10a作条施用土壌混和								○																
タネバエ	キヒゲン	チウラム水和剤	乾燥種子重量の1%種子粉衣				○									○											
タネバエ	キヒゲンR-2フロアブル	チウラム水和剤	乾燥種子1kg当り原液20ml塗沫処理	○		○	○									○											
タネバエ	クルーザーF530	チアマトキサム水和剤	乾燥種子1kg当り原液6ml塗沫処理													○											
タネバエ	クルーザーMAXX	チアマトキサム・フルジオキソニル・メタラキシルM水和剤	原液塗沫処理	○		○	○									○											
タネバエ	ジュリボフロアブル	クロラントラニプロール・チアマトキサム水和剤	200倍灌注																○								
タネバエ	スタークル粒剤	ジノフラン粒剤	6kg/10a散布																○								
タネバエ	スタークル顆粒水溶液	ジノフラン水溶液	50倍灌注																○								
タネバエ	ダーズビン粒剤	クロルピリホス粒剤	6～9kg/10a播溝土壌混和																								
タネバエ	ダイアジノン粒剤10	ダイアジノン粒剤	3～5kg/10a作条土壌混和																		○						
タネバエ	ダイアジノン粒剤10	ダイアジノン粒剤	3kg/10a作条土壌混和	○	○		○	○								○	○			○					○		
タネバエ	ダイアジノン粒剤10	ダイアジノン粒剤	5kg/10a全面土壌混和							○																	
タネバエ	ダイアジノン粒剤3	ダイアジノン粒剤	5～8kg/10a土壌混和	○				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	3～5kg/10a作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土													○											
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	3～5kg/10a全面土壌混和																							○	
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	4～6kg/10a作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土					○								○											
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	4～6kg/10a全面土壌混和又は作条土壌混和									○				○				○					○		
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	4kg/10a作条土壌混和	○		○						○															
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	6kg/10a作条土壌混和又は土壌表面散布																		○						
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	6kg/10a全面土壌混和							○											○						
タネバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	6kg/10a全面土壌混和又は作条土壌混和															○									
タネバエ	タネサンGT	ダイアジノン・チウラム粉剤	種子重量の0.3%種子に均一に粉衣する。			○																					
タネバエ	タネサンGT	ダイアジノン・チウラム粉剤	種子重量の0.3～0.5%種子に均一に粉衣する。	○																							
タネバエ	ダントツ粒剤	クロチアニジン粒剤	6kg/10a播溝処理土壌混和																○								
タネバエ	フォース粒剤	フェルトリン粒剤	4kg/10a播溝土壌混和																			○					
タネバエ	フォース粒剤	フェルトリン粒剤	4kg/10a播溝土壌混和																								
タネバエ	ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	6kg/10a播溝処理土壌混和																	○							
タネバエ	ベリマークSC	シアントラニプロール水和剤	400倍灌注																		○						
タネバエ	ミネクトデュオ粒剤	シアントラニプロール・チアマトキサム粒剤	6kg/10a播溝土壌混和																		○						
タネバエ	ミネクトデュオ粒剤	シアントラニプロール・チアマトキサム粒剤	セル成型育苗トレイ1箱またはベーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り40g散布																		○						
タネバエ	家庭園芸用ダイアジノン粒剤3	ダイアジノン粒剤	6～8g/平方m土壌混和	○			○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
タネバエ	粉衣用ベアーカスミンD	ダイアジノン・カスガマイシン・チウラム粉剤	種子重量の0.3～0.5%種子粉衣	○			○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
タマネギバエ	ジュリボフロアブル	クロラントラニプロール・チアマトキサム水和剤	200倍灌注																	○							
タマネギバエ	ダイアジノン乳剤40	ダイアジノン乳剤	700倍散布	○																○							
タマネギバエ	ダイアジノン粒剤10	ダイアジノン粒剤	3kg/10a作条土壌混和																	○							
タマネギバエ	ダイアジノン粒剤3	ダイアジノン粒剤	3～5kg/10a土壌混和																	○							
タマネギバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	3～5kg/10a作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土																	○							
タマネギバエ	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	3～5kg/10a全面土壌混和																							○	
タマネギバエ	デミリン水和剤	ジフルベンスロン水和剤	2000倍株元灌注																○								
タマネギバエ	ベリマークSC	シアントラニプロール水和剤	400倍灌注																	○							
タマネギバエ	家庭園芸用ダイアジノン粒剤3	ダイアジノン粒剤	6～8g/平方m土壌混和																	○							
ナメクジ類	グリーンベイト	メタアルデヒド・NAC粒剤	3～4kg/10a(3～4g/平方m)本剤を約30粒ずつまとめて、1平方m当り4～5ヶ所の割合で適宜配置する。							○										○							
ナメクジ類	グリーンベイト	メタアルデヒド・NAC粒剤	3kg/10a株元散布							○																	
ナメクジ類	サンヨール液剤AL	DBEDC液剤	原液散布							○																	
ナメクジ類	スネック粒剤	メタアルデヒド粒剤	1～2.5kg/10a株元散布																○					○			
ナメクジ類	スネック粒剤	メタアルデヒド粒剤	2.5kg/10a株元散布			○																					
ナメクジ類	ナメグリン3	メタアルデヒド粒剤	1～3kg/10a株元散布																					○			
ナメクジ類	ナメグリン3	メタアルデヒド粒剤	3kg/10a株元散布			○														○							
ナメクジ類	ナメナイト	メタアルデヒド粒剤	1～3kg/10a株元散布							○														○			
ナメクジ類	ナメナイト	メタアルデヒド粒剤	3kg/10a株元散布			○																					
ナメクジ類	バクサンSG水溶液	カルタップ水溶液	1500倍散布								○														○		
ナメクジ類	ハチハチフロアブル	トルフェンビラド水和剤	1000倍散布																						○		
ナメクジ類	ハチハチ乳剤	トルフェンビラド乳剤	1000倍散布																						○		
ナメクジ類	マイキラー	メタアルデヒド水和剤	200～500倍散布																						○		
ナメクジ類	マイキラー	メタアルデヒド水和剤	200倍散布							○																	
ナメクジ類	マイキラー	メタアルデヒド水和剤	500倍散布																						○		
ナメクジ類	マイキラー-L	メタアルデヒド水和剤	400倍散布																						○		
ナメクジ類	マイメベレット	メタアルデヒド粒剤	1～2.5kg/10a株元散布			○														○					○		
ナメクジ類	マイメベレット	メタアルデヒド粒剤	2.5kg/10a株元散布																								