

## ジチオカーバメート(求電子剤)の農薬登録がある主要病原菌一覧(1)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
あけび(果実)	そうか病	糸状菌	不完全菌	<i>Sphaceloma akebiae</i>	マンゼブ
	斑点細菌病	細菌	グラム(-)	<i>Acidovorax valerianellae</i>	マンゼブ
あずき	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Uromyces viciae-fabae</i>	マンゼブ
	茎疫病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Phytophthora vignae</i>	マンゼブ
アスパラガス (露地栽培)	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora asparagi</i>	マンゼブ
	茎枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Phomopsis asparagi</i>	マンゼブ
	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Stemphylium botryosum</i>	マンゼブ
あんず	かいよう病	細菌	グラム(-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	チウラム
いちご	じゃのめ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	チウラム
					プロビネブ
					マンゼブ
いんげんまめ	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	マンゼブ
うめ	かいよう病	細菌	グラム(-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	マンゼブ
	すす斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeodes pomigena</i>	マンゼブ
	黒星病	糸状菌	不完全菌	<i>Cladosporium carpophilum</i>	チウラム
					マンゼブ
とうとう	灰星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Monilinia fructicola</i>	チウラム
	褐色せん孔病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium padi</i>	チウラム
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum fioriniae</i>	チウラム
	幼果菌核病	糸状菌	子のう菌類	<i>Monilinia kusanoi</i>	チウラム
オリーブ	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	マンゼブ
カーネーション	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Uromyces dianthi</i>	マンゼブ マンネブ
	べと病	糸状菌	卵菌類(べん毛菌)	<i>Peronospora dianthicola</i>	マンゼブ マンネブ
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	マンゼブ マンネブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum lineola</i>	マンゼブ マンネブ

## ジチオカーバメート(求電子剤)の農薬登録がある主要病原菌一覧(2)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
かき	うどんこ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Phyllactinia kakucola</i>	チウラム マンゼブ
	黒星病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusicladium levieri</i>	マンゼブ マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Gloeosporium kaki</i>	チウラム マンゼブ マンネブ
	落葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella nawae</i>	チウラム マンゼブ マンネブ
	つる枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Didymella bryoniae</i>	マンゼブ
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	マンゼブ
	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora capsici</i>	マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	マンゼブ
かぼちゃ	そばかす病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pinodes</i>	マンゼブ
	黄斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella citri</i>	マンゼブ
	褐色腐敗病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora citricola</i>	マンゼブ
	幹腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Lachnum abnorme</i>	マンゼブ
	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe citri</i>	マンゼブ マンネブ
	小黒点病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria citri</i>	マンゼブ マンネブ
	赤衣病	糸状菌	担子菌類	<i>Erythricium salmonicolor</i>	マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum fioriniae</i>	マンゼブ
かんきつ (みかんを除く)	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Phakopsora artemisiae</i>	マンゼブ マンネブ
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Peronospora danica</i>	マンゼブ マンネブ
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	マンゼブ マンネブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum capsici</i>	マンゼブ マンネブ
	白さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia horiana</i>	プロビネブ マンゼブ
	キャベツ	べと病	卵菌類（べん毛菌）	<i>Peronospora parasitica</i>	マンゼブ
	きゅうり	つる枯病	糸状菌	<i>Didymella bryoniae</i>	マンゼブ
		べと病	糸状菌	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	マンゼブ
		疫病	糸状菌	<i>Phytophthora melonis</i>	マンゼブ
		褐斑病	糸状菌	<i>Corynespora cassiicola</i>	マンゼブ
		黒星病	糸状菌	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	マンゼブ
		炭疽病	糸状菌	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	マンゼブ
		斑点細菌病	細菌	<i>Pseudomonas syringae</i>	マンゼブ

### ジチオカーバメート(求電子剤)の農薬登録がある主要病原菌一覧(3)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
くり	実炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	マンゼブ
さといも	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora colocasiae</i>	マンゼブ
さやえんどう	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Ascochyta pisi</i>	マンゼブ
	褐紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pinodes</i>	マンゼブ
さんしょう (果実)	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Melampsora arctica</i>	マンゼブ
シクラメン	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	マンゼブ
すいか	つる枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Didymella bryoniae</i>	プロビネブ
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）		マンゼブ
	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora cryptogea</i>	マンゼブ
	褐色腐敗病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora capsici</i>	マンゼブ
	褐斑細菌病	細菌	グラム（-）	<i>Pseudomonas syringae</i>	マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum nymphaeae</i>	プロビネブ
					マンゼブ
すぎ	赤枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora sequoiae</i>	マンゼブ
					マンネブ
すもも	ふくろみ病	糸状菌	子のう菌類	<i>Taphrina pruni</i>	チウラム
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum fioriniae</i>	チウラム
せんきゅう	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Plasmopara nivea</i>	マンネブ
そらまめ	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	マンゼブ
	輪紋病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora zonata</i>	マンゼブ
だいす	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Peronospora manshurica</i>	マンゼブ
	紫斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora kikuchii</i>	マンゼブ
たばこ	立枯病	細菌	グラム（-）	<i>Ralstonia solanacearum</i>	チウラム
たまねぎ	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia allii</i>	マンゼブ
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Peronospora destructor</i>	マンゼブ
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	マンゼブ
	灰色腐敗病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis allii</i>	マンゼブ
	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria porri</i>	マンゼブ
	白色疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora porri</i>	マンゼブ
チューリップ	褐色斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis tulipae</i>	マンネブ
てんさい	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora beticola</i>	マンゼブ
	立枯病	糸状菌	担子菌類	<i>Rhizoctonia candida</i>	チウラム
とうき	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Plasmopara nivea</i>	マンネブ
トマト	すすかび病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora fuligena</i>	マンゼブ
	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora infestans</i>	マンゼブ
	葉かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fulvia fulva</i>	マンゼブ
	輪紋病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria solani</i>	マンゼブ
トルコギキョウ	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum acutatum</i>	マンゼブ
くり	実炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	マンゼブ
さといも	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora colocasiae</i>	マンゼブ

#### ジヂオカーバメート(求電子剤)の農薬登録がある主要病原菌一覧(4)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
なし	褐色斑点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Pyrus communis</i>	チウラム
	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Venturia nashicola</i>	チウラム
					プロビネブ
					マンゼブ
	黒斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria kikuchiana</i>	チウラム
					プロビネブ
					マンゼブ
赤星病	糸状菌	担子菌類	<i>Gymnosporangium asiaticum</i>		チウラム
					プロビネブ
					マンゼブ
					マンネブ
炭疽病	糸状菌	不完全菌		<i>Colletotrichum aenigma</i>	チウラム
					マンゼブ
にんじん	黒葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria dauci</i>	マンゼブ
					チウラム
にんにく	白斑葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis squamosa</i>	マンゼブ
					チウラム
ねぎ	葉枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Pleospora herbarum</i>	マンゼブ
					チウラム
					マンゼブ
せん孔細菌病	糸状菌	担子菌類	<i>Puccinia allii</i>		チウラム
					マンゼブ
					チウラム
					マンゼブ
ネクタリン	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Xanthomonas arboricola</i>	チウラム
					マンゼブ
					チウラム
					マンゼブ
はくさい	縮葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Monilinia fructicola</i>	チウラム
					マンゼブ
					チウラム
ばくち	黒星病	糸状菌	不完全菌	<i>Cladosporium carpophilum</i>	チウラム
					マンゼブ
					チウラム
はくさい	白斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Taphrina deformans</i>	チウラム
					マンゼブ
					チウラム
ばら	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Kuehneola japonica</i>	マンゼブ
					マンネブ
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Peronospora sparsa</i>	マンゼブ
					マンネブ
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	マンゼブ
					マンネブ
					チウラム
ばれいしょ	黒星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Dhiplocarpon rosae</i>	マンゼブ
					チウラム
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum nigrum</i>	マンゼブ マンネブ
ばれいしょ	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora infestans</i>	マンゼブ マンネブ
					チウラム
びわ	夏疫病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria solani</i>	マンゼブ
					チウラム
たてぼや病	たてぼや病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	マンゼブ

## ジチオカーバメート(求電子剤)の農薬登録がある主要病原菌一覧(5)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
ぶどう	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Phakopsora ampelopsisidis</i>	マンゼブ
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Plasmopara viticola</i>	チウラム マンゼブ
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	チウラム
	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora vitis</i>	チウラム マンゼブ
	黒とう病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe ampelina</i>	チウラム マンゼブ
	晩腐病	糸状菌	子のう菌類	<i>Glomerella cingulata</i>	チウラム マンゼブ
マンゴー	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	マンゼブ
みかん	そうか病	糸状菌	子のう菌類	<i>Elsinoe fawcettii</i>	マンゼブ
	そばかす病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pinodes</i>	マンゼブ
	黄斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella citri</i>	マンゼブ
	褐色腐敗病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora citricola</i>	マンゼブ
	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diaporthe citri</i>	マンゼブ マンネブ
	小黒点病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria citri</i>	マンゼブ マンネブ
	赤衣病	糸状菌	担子菌類	<i>Erythricium salmonicolor</i>	マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum fioriniae</i>	マンゼブ
ミニトマト	すすかび病	糸状菌	不完全菌	<i>Pseudocercospora fuligena</i>	マンゼブ
	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora infestans</i>	マンゼブ
	葉かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Fulvia fulva</i>	マンゼブ
	輪紋病	糸状菌	不完全菌	<i>Alternaria solani</i>	マンゼブ
メロン	つる枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Didymella bryoniae</i>	マンゼブ
	べと病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	マンゼブ
	疫病	糸状菌	卵菌類（べん毛菌）	<i>Phytophthora nicotianae</i>	マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum aenigma</i>	マンゼブ
	斑点細菌病	細菌	グラム（-）	<i>Pseudomonas syringae</i>	マンゼブ
もも	すすかび病	糸状菌	不完全菌	<i>Stenella sp.</i>	マンゼブ
	せん孔細菌病	細菌	グラム（-）	<i>Xanthomonas arboricola</i>	チウラム マンゼブ
	果実赤点病	糸状菌	不完全菌	<i>Ellisembia sp.</i>	マンゼブ
	灰星病	糸状菌	子のう菌類	<i>Monilinia fructicola</i>	チウラム
	黒星病	糸状菌	不完全菌	<i>Cladosporium carpophilum</i>	チウラム マンゼブ
	縮葉病	糸状菌	子のう菌類	<i>Taphrina deformans</i>	チウラム
やまのいも	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	マンゼブ
	葉渋病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrosporium dioscoreae</i>	マンゼブ

## ジチオカーバメート(求電子剤)の農薬登録がある主要病原菌一覧(6)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
らっかせい	そうか病	糸状菌	不完全菌	<i>Sphaceloma arachidis</i>	マンゼブ
	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella arachidis</i>	マンゼブ
りんご	すす点病	糸状菌	不完全菌	<i>Zygophiala jamaicensis</i>	チウラム
	すす斑病	糸状菌	不完全菌		プロビネブ
	モニリア病	糸状菌	子のう菌類		マンゼブ
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	チウラム
	褐斑病	糸状菌	子のう菌類	<i>Diplocarpon mali</i>	チウラム
	黒星病	糸状菌	子のう菌類		プロビネブ
					マンゼブ
	黒点病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pomi</i>	チウラム
	赤星病	糸状菌	担子菌類		プロビネブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌		マンゼブ
	斑点落葉病	糸状菌	不完全菌		マンネブ
りんどう	輪紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Botryosphaeria berengeriana</i>	チウラム
	灰色かび病	糸状菌	不完全菌		プロビネブ
	褐斑病	糸状菌	不完全菌		マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum fioriniae</i>	チウラム
れんげ	葉枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Septoria gentianae</i>	チウラム
	菌核病	糸状菌	子のう菌類	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	チウラム
	いもち病	糸状菌	子のう菌類	<i>Magnaporthe grisea</i>	チウラム
	ごま葉枯病	糸状菌	子のう菌類	<i>Cochliobolus miyabeanus</i>	チウラム
	苗立枯病	糸状菌	総称	糸状菌	チウラム

## ジチオカーバメート(求電子剤)の農薬登録がある主要病原菌一覧(7)

作物	病害名	病原菌区分	菌分類	病原菌名	有効成分名
花き類・観葉植物 (りんどうを除く)	灰色かび病	糸状菌	不完全菌	<i>Botrytis cinerea</i>	チウラム
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum fioriniae</i>	チウラム
実えんどう	褐斑病	糸状菌	不完全菌	<i>Ascochyta pisi</i>	マンゼブ
	褐紋病	糸状菌	子のう菌類	<i>Mycosphaerella pinodes</i>	マンゼブ
樹木類	枝枯細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas arboricola</i>	マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	子のう菌類	<i>Glomerella cingulata</i>	マンゼブ
針葉樹	立枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Cylindrocladium scoparium</i>	チウラム
西洋芝 (ペントグラス)	かさ枯病	細菌	グラム (-)	<i>Pseudomonas syringae</i>	ジラム
	ピシウム病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pythium</i> sp.	ジラム
					プロピネブ
	褐条病	細菌	グラム (-)	<i>Acidovorax avenae</i>	ジラム
	赤焼病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pythium aphanidermatum</i>	ジラム
					プロピネブ
					マンゼブ
	炭疽病	糸状菌	不完全菌	<i>Colletotrichum zoysiae</i>	ジラム
					プロピネブ
					マンゼブ
	葉枯細菌病	細菌	グラム (-)	<i>Xanthomonas</i> sp.	ジラム
豆類 (種実)	立枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusarium oxysporum</i>	チウラム
豆類 (未成熟)	立枯病	糸状菌	不完全菌	<i>Fusarium oxysporum</i>	チウラム
斑入り アマドコロ	褐色斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Phyllosticta cruenta</i>	マンゼブ
	斑点病	糸状菌	不完全菌	<i>Phyllosticta cruenta</i>	マンゼブ
未成熟そらまめ	さび病	糸状菌	担子菌類	<i>Uromyces heimerlianus</i>	マンゼブ
	輪紋病	糸状菌	不完全菌	<i>Cercospora zonata</i>	マンゼブ
未成熟とうもろこし	苗立枯病	糸状菌	卵菌類 (べん毛菌)	<i>Pythium</i> sp.	チウラム