

表1 主要カメムシ防除剤(殺虫成分散布剤のみ)

薬剤	成分系	成分名	適用害虫					使用時期	本剤使用回数	
			カメムシ類	トビイロウンカ	ニカメイチュウ	フタオビコヤガ	イナゴ類			
アルバリン粉剤DL	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○	○	○	○	収穫7日前まで	3回以内	
アルバリン粒剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○	○	○	○	収穫7日前まで	3回以内	
アルバリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
エビセクトトレボン粉剤D	ピレスロイド系ネライストキシ	エトフェンブロックスチオシクラム	○					収穫14日前まで	3回以内	
キラップフロアブル	その他	エチプロール	○	○				収穫14日前まで	2回以内	
キラップ微粒剤F	その他	エチプロール	○	○			○	収穫14日前まで	2回以内	
キラップ粉剤DL	その他	エチプロール	○	○			○	収穫14日前まで	2回以内	
キラップ粒剤	その他	エチプロール	○	○				収穫14日前まで	2回以内	
スタークル1キロH粒剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
スタークルL粉剤DL	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
スタークルトレボン粉剤D	ピレスロイド系ネオニコチノイド系	エトフェンブロックスジノテフラン	○	○			○	収穫7日前まで	3回以内	
スタークルメイト1キロH粒剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
スタークルメイトL粉剤D	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
スタークルメイト液剤10	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
スタークルメイト豆つぶ	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
スタークル液剤10	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
スタークル豆つぶ	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
スタークル粉剤DL	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○			○	○	収穫7日前まで	3回以内
スタークル粒剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○	○				収穫7日前まで	3回以内
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スミチオントレボン乳剤	ピレスロイド系有機リン系	エトフェンブロックスMEP	○	○					収穫21日前まで	2回以内
スミチオントレボン粉剤D	ピレスロイド系有機リン系	エトフェンブロックスMEP	○	○	○			○	収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)
スミチオン水和剤40	有機リン系	MEP	○						収穫21日前まで	2回以内
スミチオン乳剤	有機リン系	MEP	○		○	○			収穫21日前まで	2回以内
スミチオン粉剤2DL	有機リン系	MEP	○	○	○				収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)
スミチオン粉剤3DL	有機リン系	MEP	○	○	○				収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)
ダントツEXフロアブル	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○				○	収穫7日前まで	3回以内
ダントツH粉剤DL	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○	○	○	○		収穫7日前まで	3回以内
ダントツフロアブル	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○				○	収穫7日前まで	3回以内
ダントツ水溶剤	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
ダントツ粉剤DL	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
ダントツ粒剤	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
チェス水和剤	その他	ピメトロジン	○	○					収穫14日前まで	2回以内
トレボンEW	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	○	○				○	収穫21日前まで	3回以内
トレボンL粉剤DL	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	○	○					収穫7日前まで	3回以内
トレボンMC	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	○	○					収穫21日前まで	3回以内
トレボンスターフロアブル	ピレスロイド系ネオニコチノイド系	エトフェンブロックスジノテフラン	○	○					収穫21日前まで	3回以内
トレボンスター粉剤DL	ピレスロイド系ネオニコチノイド系	エトフェンブロックスジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
トレボン水和剤	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	○	○					収穫21日前まで	3回以内
トレボン乳剤	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	○	○					収穫21日前まで	3回以内
トレボン粉剤DL	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	○	○	○			○	収穫7日前まで	3回以内
ベストガード粒剤	ネオニコチノイド系	ニテンピラム	○	○					収穫14日前まで	4回以内