野菜類細菌病防除薬剤一覧

薬剤名	種類名	病害虫草名	使用方法	かぶ	カリフラワー	キャベツ	きゅうり	だいこん	たまねぎ	チンゲンサイ	とうがらし類	トマト	なす	ばれいしょ	ピーマン	ミニトマト	リーフレタス	レタス	非結球レタス
D－D	D－D剤	青枯病	30～40L/10a（1穴当り3～4ml）全面処理　耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15～20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。											○					
KBW（ケービーダブル）	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
NCS	カーバム剤	青枯病	原液として30L/10a（散布全面処理）原液を水で3倍に希釈して、土壌全面に均一に散布し直ちに土壌混和して、ビニール等で7～10日間被覆した後ガス抜きを行い、ガス抜き7～10日後に植付をする。									○							
アグリマイシン－100	オキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン水和剤	軟腐病	1000倍散布						○										
アグレプト液剤	ストレプトマイシン液剤	軟腐病	1000倍散布						○										
アグレプト水和剤	ストレプトマイシン水和剤	軟腐病	1000倍散布						○										
アタッキン水和剤	ストレプトマイシン・チオファネートメチル水和剤	軟腐病	800倍散布						○										
イデクリーン水和剤	硫黄・銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
オキシラン水和剤	キャプタン・有機銅水和剤	斑点細菌病	400～600倍散布				○												
オキシラン水和剤	キャプタン・有機銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布															○	
オキシンドー水和剤80	有機銅水和剤	軟腐病	1000倍散布			○													
オリゼメート粒剤	プロベナゾール粒剤	軟腐病	6～9kg/10a全面土壌混和		○														
オリゼメート粒剤	プロベナゾール粒剤	斑点細菌病	6～7.5kg/10a（5g/株）植穴土壌混和				○												
オリゼメート粒剤	プロベナゾール粒剤	斑点細菌病	6～9kg/10a土壌混和															○	○
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	青枯病	30～60kg/10a本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。									○				○			
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	青枯病	30kg/10a本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。								○		○		○				
カスミンボルドー	カスガマイシン・銅水和剤	かいよう病	1000倍散布									○							
カスミンボルドー	カスガマイシン・銅水和剤	軟腐病	1000倍散布			○		○	○			○							
カスミンボルドー	カスガマイシン・銅水和剤	斑点細菌病	1000倍散布				○				○	○			○			○	○
カセット水和剤	オキソリニック酸・カスガマイシン水和剤	軟腐病	1000倍散布			○		○	○										
カセット水和剤	オキソリニック酸・カスガマイシン水和剤	斑点細菌病	1000倍散布															○	○
カッパーシン水和剤	カスガマイシン・銅水和剤	かいよう病	1000倍散布									○							
カッパーシン水和剤	カスガマイシン・銅水和剤	軟腐病	1000倍散布			○		○	○			○							
カッパーシン水和剤	カスガマイシン・銅水和剤	斑点細菌病	1000倍散布				○				○	○			○			○	○
キノンドーフロアブル	有機銅水和剤	斑点細菌病	1200～1500倍散布				○												
キノンドーフロアブル	有機銅水和剤	斑点細菌病	800～1000倍散布															○	○
キノンドー水和剤40	有機銅水和剤	軟腐病	600倍散布						○										
キノンドー水和剤40	有機銅水和剤	斑点細菌病	600～800倍散布				○												
キノンドー水和剤40	有機銅水和剤	斑点細菌病	600倍散布															○	
キノンドー顆粒水和剤	有機銅水和剤	斑点細菌病	1000倍散布															○	
キュプロフィックス40	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
キンセット水和剤	銅・有機銅水和剤	軟腐病	500～700倍散布					○	○										
キンセット水和剤	銅・有機銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
キンセット水和剤80	銅・有機銅水和剤	軟腐病	1000～1400倍散布					○	○										
クプラビットホルテ	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
クリーンカップ	銅・バチルス　ズブチリス水和剤	斑点細菌病	2000倍散布				○												
クロールピクリン	クロルピクリンくん蒸剤	青枯病	<床土・堆肥>1穴当り3～5ml<圃場>1穴当り2～3ml土壌くん蒸								○	○	○	○	○	○			
クロピク80	クロルピクリンくん蒸剤	青枯病	<床土・堆肥>1穴当り3～6ml <圃場>1穴当り2～3ml土壌くん蒸									○	○	○		○			
クロピクテープ	クロルピクリンくん蒸剤	青枯病	<圃場>110m/100平方m土壌くん蒸								○		○		○				
クロピクフロー	クロルピクリンくん蒸剤	青枯病	20～30L/10a耕起整地後、灌水チューブを設置し、その上からポリエチレン等で被覆する。その後、液肥混合器等を使用し、本剤を処理用の水に混入させ処理する。								○		○		○				
クロルピクリン錠剤	クロルピクリンくん蒸剤	青枯病	1穴当り1錠土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。									○	○	○		○			
クロルピクリン錠剤	クロルピクリンくん蒸剤	青枯病	1平方m当り10～15錠土壌くん蒸<圃場>「1平方m当り10～15錠処理」地表面に所定量を散布処理する。									○				○			
クロルピクリン錠剤	クロルピクリンくん蒸剤	青枯病	1平方m当り10錠土壌くん蒸<圃場>「1平方m当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。										○		○				
クロルピクリン錠剤	クロルピクリンくん蒸剤	青枯病	1平方m当り15～20錠土壌くん蒸<圃場> 「1平方m当り15～20錠処理」地表面に所定量を散布処理後、深耕ロータリーを用いて混和処理する。									○				○			
ケミヘル	銅・バチルス　ズブチリス水和剤	斑点細菌病	2000倍散布				○												
コサイド3000	銅水和剤	軟腐病	1000～2000倍散布						○										
コサイドDF	銅水和剤	斑点細菌病	2000倍散布				○												
サンボルドー	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
ジーファイン水和剤	炭酸水素ナトリウム・銅水和剤	斑点細菌病	750～1500倍散布				○												
シトラーノフロアブル	有機銅・TPN水和剤	斑点細菌病	1000～1200倍散布				○												
ジマンダイセン水和剤	マンゼブ水和剤	斑点細菌病	600倍散布				○												
スクレタン水和剤	銅・プロシミドン水和剤	軟腐病	500倍散布						○										
スクレタン水和剤	銅・プロシミドン水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
スターナ水和剤	オキソリニック酸水和剤	軟腐病	1000倍散布			○		○	○	○									
スターナ水和剤	オキソリニック酸水和剤	軟腐病	2000倍散布		○														
スターナ水和剤	オキソリニック酸水和剤	斑点細菌病	2000倍散布															○	
ソイリーン	クロルピクリン・D－Dくん蒸剤	青枯病	30L/10a（1穴当り3ml）耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。								○	○	○	○	○	○			
ソタールWDG	オキソリニック酸・トルクロホスメチル水和剤	軟腐病	1000倍散布			○													
ダブルストッパー	クロルピクリン・D－Dくん蒸剤	青枯病	30L/10a（1穴当り3ml）土壌くん蒸（30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。）										○		○				
テレオ水和剤	オキソリニック酸・銅水和剤	軟腐病	1000倍散布			○													
テレオ水和剤	オキソリニック酸・銅水和剤	斑点細菌病	1000倍散布															○	
テロン	D－D剤	青枯病	30～40L/10a（1穴当り3～4ml）全面処理　耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15～20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。											○					
ドイツボルドーA	銅水和剤	斑点細菌病	500～1000倍散布															○	○
ドイツボルドーA	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
ドイツボルドーDF	銅水和剤	軟腐病	1000倍散布						○										
ドキリンフロアブル	有機銅水和剤	軟腐病	800～1000倍散布			○													
ドキリンフロアブル	有機銅水和剤	斑点細菌病	1000倍散布				○												
ドジョウピクリン	クロルピクリン燻蒸剤	青枯病	<床土・堆肥>1穴当り3～6ml <圃場>1穴当り2～3ml土壌くん蒸									○	○	○		○			
ドジョウピクリン	クロルピクリン燻蒸剤	青枯病	<床土・堆肥>1穴当り3～6ml<圃場>1穴当り2～3ml土壌くん蒸											○					
ドロクロール	クロルピクリンくん蒸剤	青枯病	<床土・堆肥>1穴当り3～6ml<圃場>1穴当り2～3ml土壌くん蒸									○	○	○		○			
ナレート水和剤	オキソリニック酸・有機銅水和剤	軟腐病	800～1000倍散布			○		○	○										
ナレート水和剤	オキソリニック酸・有機銅水和剤	斑点細菌病	1000倍散布															○	
バクテサイド水和剤	オキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン・銅水和剤	軟腐病	500～1000倍散布						○										
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	青枯病	30～60kg/10a本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。									○				○			
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	青枯病	30kg/10a本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。								○		○		○				
バリダシン液剤5	バリダマイシン液剤	青枯病	500倍散布											○					
バリダシン液剤5	バリダマイシン液剤	軟腐病	500倍散布					○	○										
バリダシン液剤5	バリダマイシン液剤	軟腐病	800倍散布			○													
ビティグラン水和剤	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
フジドーLフロアブル	銅水和剤	軟腐病	500倍散布						○										
ベニドーDF	銅水和剤	軟腐病	500倍散布						○										
ベニドーDF	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
ベニドー水和剤	銅水和剤	軟腐病	500倍散布						○										
ベニドー水和剤	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○											○	○
ベフドー水和剤	イミノクタジン酢酸塩・銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
ポテガードDF	銅水和剤	軟腐病	500倍散布						○										
ポテガードDF	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
ボルドー	銅水和剤	斑点細菌病	500～1000倍散布															○	○
ボルドー	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
マイコシールド	オキシテトラサイクリン水和剤	かいよう病	1000～2000倍散布									○							
マイコシールド	オキシテトラサイクリン水和剤	軟腐病	750～1000倍散布					○											
マイコシールド	オキシテトラサイクリン水和剤	斑点細菌病	1500倍1～2時間種子浸漬				○												
マイシン20水和剤	ストレプトマイシン水和剤	軟腐病	1000倍散布						○										
マスタピース水和剤	シュードモナス　ロデシア水和剤	軟腐病	1000～2000倍散布			○		○				○							
マスタピース水和剤	シュードモナス　ロデシア水和剤	斑点細菌病	1000～2000倍散布															○	○
マテリーナ水和剤	オキソリニック酸・ストレプトマイシン水和剤	軟腐病	1000倍散布					○	○										
ムッシュボルドーDF	銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
ヨネポン	ノニルフェノールスルホン酸銅乳剤	斑点細菌病	500～800倍散布				○												
ヨネポン水和剤	ノニルフェノールスルホン酸銅水和剤	軟腐病	500倍散布	○		○		○	○										
ヨネポン水和剤	ノニルフェノールスルホン酸銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○										○	○	
ロブドー水和剤	イプロジオン・有機銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布															○	
園芸ボルドー	硫黄・銅水和剤	斑点細菌病	500倍散布				○												
銅ストマイ水和剤	銅・ストレプトマイシン水和剤	軟腐病	600～800倍散布						○										