

べと病防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	予防効果	治療効果	キヤベツ	はくさい	だいこん	レタス	ブロッコリー	使用方法	本剤使用回数
ホルト液用生石灰	-	生石灰	●		○	○				ホルト液を調整して均一に散布する	-
ホルト液用粉末生石灰	-	生石灰	●		○	○				ホルト液を調製して均一に散布する	-
農業用生石灰	-	生石灰	●		○	○				ホルト液を調製して均一に散布する	-
アミスター20フロアブル	ストロビリン系	アゾキシストロビン	●	●		○		○	○	散布	4回以内
アミスターオプティフロアブル	ストロビリン系 有機塩素系	アゾキシストロビン TPN	●	●		○				散布	2回以内
オオサイト水和剤80	保護剤(キャブタン)	キャブタン	●			○				散布	5回以内
オキシント水和剤80	有機銅	有機銅	●			○				散布	5回以内
カーセートPZ水和剤	シアセトアミド系 保護剤(EBDC)	シモキサニル マンゼブ	●	●		○				散布	1回
キノト水和剤40	有機銅	有機銅	●					○		散布	5回以内
サンホルト	無機銅	銅	●		○	○				散布	-
シクナムWDG	ストロビリン系 アニイト系	ピラクロストロビン ホスカルト	●		○					散布	2回以内
シトラノフロアブル	有機銅 有機塩素系	有機銅 TPN	●		○				○	散布	3回以内
					○	○				○	散布
ジマンダイセン水和剤	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●			○				散布	1回
ストロビフロアブル	ストロビリン系	クレソキシメチル	●	●	○	○				散布	3回以内
					○	○			○	散布	2回以内
タコニール1000	有機塩素系	TPN	●					○		散布	3回以内
トニャスフロアブル	シアニミダゾール系 有機塩素系	シアゾファミド TPN	●			○				散布	2回以内
トニャスフロアブル	シアニミダゾール系 有機塩素系	シアゾファミド TPN	●					○		散布	3回以内
ナレート水和剤	オキソニック酸 有機銅	オキソニック酸 有機銅	●			○				散布	3回以内
ヒスタイセン水和剤	保護剤(EBDC)	ホリカーハート	●			○				散布	1回
								○	散布	3回以内	
フェスティハルC水和剤	桂皮酸系 無機銅	ジメトモルフ 銅	●		○	○		○		散布	3回以内
フェスティハルM水和剤	桂皮酸系 保護剤(EBDC)	ジメトモルフ マンゼブ	●	●		○				散布	1回
フェスティハル水和剤	桂皮酸系	ジメトモルフ	●	●		○				散布	3回以内
フェリコロート	フェニルアミド系 有機塩素系	メタラキシルM TPN	●	●	○	○			○	散布	2回以内
								○	散布	3回以内	
フェリオラホ顆粒水和剤	フェニルアミド系 有機塩素系	メタラキシル TPN	●	●		○				散布	2回以内
ブリザート水和剤	シアセトアミド系 有機塩素系	シモキサニル TPN	●	●		○				散布	2回以内
プレビケルN液剤	カーハート系	プロハモカルブ塩酸塩	●					○		散布	3回以内
プロプラント液剤	カーハート系	プロハモカルブ塩酸塩	●			○				散布	2回以内
プロホース顆粒水和剤	カーハート系 有機塩素系	ベンチアハリカルブイソプロピル TPN	●	●	○	○				散布	2回以内
ベジセイバー	アニイト 有機塩素	ベンチオピラト TPN	●		○					散布	2回以内
ベニト水和剤	無機銅	銅	●		○					散布	-
ベフト水和剤	保護剤(イミクタジン) 無機銅	イミクタジン酢酸塩 銅	●		○					散布	3回以内
ベソセブフロアブル	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●		○					散布	3回以内
ベソセブ水和剤	保護剤(EBDC)	マンゼブ	●		○					散布	3回以内
						○				散布	1回
ホライズントライフロアブル	シアセトアミド系 イミダゾリン系	シモキサニル ファモキサトリン	●	●		○				散布	3回以内
マモロト顆粒水和剤	カーハート系	ベンチアハリカルブイソプロピル	●	●		○				散布	3回以内
ヨネソ水和剤	有機銅	ノニルフェノールスルホン酸銅	●		○					散布	5回以内
						○		○	○	散布	4回以内
ライメイフロアブル	シアニミダゾール系	アミスルブロム	●					○		散布	3回以内
					○	○			○	散布	4回以内
ランマンフロアブル	シアニミダゾール系	シアゾファミド	●		○	○				散布	4回以内
								○	○	散布	3回以内
リトミルMZ水和剤	保護剤(EBDC) フェニルアミド系	マンゼブ メタラキシル	●	●		○				散布	1回
					○			○	散布	3回以内	
リトミルコートMZ	保護剤(EBDC) フェニルアミド系	マンゼブ メタラキシルM	●	●		○				散布	1回
					○				散布	3回以内	
レーハスフロアブル	酸アミド系	マンジブロハミト	●	●	○	○		○		散布	2回以内
								○	散布	3回以内	
ワイトヒッカー顆粒水和剤	カーハート系 有機塩素系	ベンチアハリカルブイソプロピル TPN	●	●	○	○				散布	2回以内
粉状丹礬	無機銅	硫酸銅	●		○	○				ホルト液を調製して均一に散布する	-
硫酸銅	無機銅	硫酸銅	●		○	○				ホルト液を調製して均一に散布する	-
硫酸銅(粉)	無機銅	硫酸銅	●		○	○				4-4式ホルト液を調製して均一に散布す	-

※登録内容の概要を示したもので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。