

水稲除草剤の有効成分と効果のある主な雑草一覧

有効成分名	分類	処理時期	効果のある主な雑草(◎高い効果、○効果あり、△多少効果あり)											残効性	作用性	主な商品名		
			ノビエ	カヤツリグサ	コナギ	その他広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミスガヤツリ	ヘラオモダカ	クログワイ	オモダカ				藻類	
MCPB	広葉剤	コナギ 5葉		○	○	○	△	◎	○	○	○		○	長	植物ホルモン作用攪乱	マメットSM、ザーベックスSM		
アジムスルフロ	広葉剤	広葉発生盛期	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	△	長	ALS阻害	セカンドショットSMX、オシオキMX
イブフェンカルバソ	ヒエ剤	ノビエ 2.5葉	◎	◎	○	◎	◎	△	△	△				長	細胞分裂阻害	キマリテ、ウィナー、カチボン、ゴエモン		
イマダスルフロ	広葉剤	広葉発生盛期	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	△	長	ALS阻害	パッチリLX、サラブレッドKAI、オサキニ
インダノファン	ヒエ剤	ノビエ 2.5葉	◎	◎	◎	○	◎	○	△	△	△			長	細胞分裂阻害	マサカリ、ライジンパワー、ダイナマン		
エスプロカルブ	ヒエ剤	ノビエ 2.5葉	◎	◎	△	△	◎	○		△				長	タンパク質合成阻害	スパークスター、フォーカード		
エトベンザニド	ヒエ剤	ノビエ 2.5葉	◎		△									長	タンパク質合成阻害	キックバイ		
オキサジアゾン	ヒエ剤	ノビエ 1.5葉	◎	◎	◎	○	△	△	△	△				長	接触型・光要求	デルカット、キラ星		
オキサジアルギル	ヒエ剤	ノビエ 1葉	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	◎			中	接触型・光要求	キルクサ		
オキサジクロメホン	ヒエ剤	ノビエ 2.5葉	◎	◎	△	△	◎							極長	ジベレリン代謝活性阻害	エーワン、サラブレッドKAI、シリウスエグザ		
カフェンストール	ヒエ剤	ノビエ 2.5葉	◎	◎	○	○	◎	△		△	○			長	細胞分裂阻害	テラガード、クサトリエース、月光		
クミルロン	カヤツリ剤	カヤツリ発生始期	△	◎			◎	◎		◎		○		極長	細胞分裂阻害	草笛		
クロメロップ	広葉剤	広葉発生始期		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎				長	植物ホルモン作用攪乱	ミスターホームラン、サラブレッドRX		
シクロスルファミロン	広葉剤	広葉発生盛期	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	△	極長	ALS阻害	サスケラジカル、半蔵	
シハロホップブチル	ヒエ剤	ノビエ 4葉	◎											短	脂肪酸合成阻害	クリンチャーバス、サンパンチ、リボルバー		
ジメタリン	広葉剤	ノビエ 1葉	△	◎	◎	◎	◎	○	△	○	◎			◎	極長	光合成阻害	スパークスター、レプラス	
シメトリン	広葉剤	ノビエ 2葉	△	◎	◎	◎	◎	○	△	○	◎			◎	中～長	光合成阻害	マメットSM、ザーベックスSM	
ダイムロン	カヤツリ剤	カヤツリ発生始期	△	◎	△	△	◎	◎	◎	○		○		長	細胞分裂・伸長阻害	ザークD、サラブレッド、月光、銀河		
テニルクロール	ヒエ剤	ノビエ 2葉	◎	◎	○	○	◎	○		○				長	タンパク質合成阻害	クサメツツ、ワンベスト		
テフルトリオン	広葉剤	広葉発生盛期	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	長	HPPD阻害(白化)	ピンワン、ジェイフレンド、ボデーガードプロ		
トリアアモン	ヒエ剤	ノビエ 3.5葉	◎	◎			◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	長	ALS阻害	ボデーガードプロ、カウンシルコンプリート		
ハロスルフロメチル	広葉剤	広葉発生盛期	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	長	ALS阻害	サンパンチ、オークス	
ピラクロニル	ヒエ剤	ノビエ 2.5葉	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△	◎	○	○	◎	長	接触型・光要求	パッチリ、シリウスエグザ、ビクトリーZ、イネキング	
ピラノキシフェン	広葉剤	ノビエ 1葉	◎	◎	◎	○	○	○	◎	○	◎		○	長	HPPD阻害(白化)	ワンオール、プレキープ		
ピラズルフロメチル	広葉剤	広葉発生盛期	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	△	長	ALS阻害	シリウススターボ、シリウスエグザ、スパークスター	
ピラノレート	広葉剤	ノビエ 1葉	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎		◎		長	HPPD阻害(白化)	ナイスショット、ウリホス、イネキング		
ピラノタリド	ヒエ剤	ノビエ 3葉	◎	○		○	○	△						長	アミノ酸合成阻害	アピロトップMX、アグンズMX		
ピリブチカルブ	ヒエ剤	ノビエ 1.5葉	◎	◎	◎	○	○	○		△				長	タンパク質合成阻害	アワード、シーゼット、農作軍		
ピリミルファン	広葉剤	ノビエ 3葉	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	長	ALS阻害	ナギナタ、ガンガン、ムソウ		
ピリミノバクメチル	ヒエ剤	ノビエ 4葉	◎											長	アミノ酸合成阻害	トップガン、ベルーガ、ヒエクリン		
フェノキサスルホン	ヒエ剤	ノビエ 3葉	◎	◎	○	○	◎	△	△	△				長	細胞分裂阻害	クミスター、ガンガン、ペンケイ		
フェンキトリオン	広葉剤	広葉発生盛期		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	長	HPPD阻害(白化)	ベルーガ、エンペラー、カウントダウン		
フェントラザミド	ヒエ剤	ノビエ 2.5葉	◎	◎	○	○	◎	△	△	△				長	細胞分裂阻害	ボデーガード、ヤイバ、イノーバDX		
ブタクロール	ヒエ剤	ノビエ 1.5葉	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎				長	タンパク質合成阻害	サキドリ、デルカット		
フルセトスルフロ	広葉剤	ノビエ 4葉	◎	○	◎	△	◎	◎	○	◎	△	△		長	ALS阻害	センイチMX、フルチャージ		
ブレチラクロール	ヒエ剤	ノビエ 1.5葉	◎	◎	◎	◎	◎	◎						中～長	タンパク質合成阻害	スパークスター、ソルネット、エリジャン		
プロピリスルフロ	広葉剤	ノビエ 3葉	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	長	ALS阻害	ビクトリーZ、メガゼータ、アッパレZ		
プロモブチド	カヤツリ剤	カヤツリ発生始期	○	◎	◎	△	◎	◎	△	△	△	△	△	長	細胞分裂阻害	トップガン、パッチリLX、ピンワン		
ベノキスラム	広葉剤	ノビエ 5葉	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	中	ALS阻害	フォローアップ、テックン、ワイドショット		
ペンシルフロメチル	広葉剤	広葉発生盛期	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	長	ALS阻害	トップガン、ザークD、ウィナー	
ペンピシクロ	広葉剤	ノビエ 1葉	○	◎	◎	○	◎	◎	△	◎	◎	△	△	長	HPPD阻害(白化)	シリウスエグザ、イネキング、天空		
ペンゾフェナップ	広葉剤	ノビエ 1葉	○	○	◎	◎	○	△	◎	△	◎		○	長	HPPD阻害(白化)	スマート、クサビ、ピラクロエース		
ペンタゾン	広葉剤	広葉発生盛期		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	長	光合成阻害	グラスジンM、クリンチャーバス		
ベントキサゾン	ヒエ剤	ノビエ 1.5葉	◎	◎	◎	◎	○	△	○	◎	○			長	接触型・光要求	メテオ、トップガン、草笛、ゼータタイガー		
ペンフレセート	カヤツリ剤	カヤツリ発生始期	◎				◎	△	◎	◎		○		極長	脂肪酸合成阻害	ザーベックスSM、ウリホス		
メソトリオン	広葉剤	広葉発生盛期		◎	◎	◎	◎	◎	△	△	◎			長	HPPD阻害(白化)	アピロトップMX、アピロキリオMX		
メタスルフロ	広葉剤	ノビエ 3葉	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	長	ALS阻害	コメット、銀河、月光		
メタミホップ	ヒエ剤	ノビエ 4葉	◎											短	脂肪酸合成阻害	トドメMF		
メフェナセート	ヒエ剤	ノビエ 3葉	◎	◎	◎	△	◎	△	△	△	○			長	細胞分裂阻害	パワーウルフ、リボルバー、ザークD		
モリネート	ヒエ剤	ノビエ 3葉	◎	◎			◎	◎						長	タンパク質合成阻害	マメットSM		