

代かき時期と一発剤の最適な使用時期の目安(初期剤を使用しない場合)

地域	田植え前日数													田植え後日数																					
	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
寒地													代かき	全ての一発剤						2兼剤	2.5兼剤	3兼剤	▼:ネグイ、 一年生広葉	▼:各草種											
												代かき	全ての一発剤				2兼剤	2.5兼剤	3兼剤	▼:ネグイ、 一年生広葉	▼:各草種														
								代かき					全ての一発剤			2兼剤	2.5兼剤	3兼剤	▼:ネグイ、 一年生広葉	▼:各草種															
													2兼剤		2.5兼剤	3兼剤	▼:ネグイ、 一年生広葉	▼:各草種																	
													2.5兼剤		3兼剤	▼:ネグイ、 一年生広葉	▼:各草種																		
暖地												代かき	全ての一発剤						2兼剤	2.5兼剤	▼:ネグイ、 一年生広葉	▼:各草種													
												代かき	全ての一発剤			2兼剤	2.5兼剤	▼:ネグイ、 一年生広葉	▼:各草種																
													2兼剤		2.5兼剤	▼:ネグイ、 一年生広葉	▼:各草種																		
													2.5兼剤		▼:ネグイ、 一年生広葉	▼:各草種																			
													▼:ネグイ、 一年生広葉			▼:各草種																			

※全て:この処理時期で登録のある全ての一発剤が使用できることを示す

※▼:この日以降は一発処理剤では対応困難となることを意味する。草種はその際に取りこぼす可能性が高まるものを記載。