

# 大豆の病害防除剤一覧

農薬名	成分分類名	病害名										使用方法				使用日数	使用回数	
		紫斑病	べと病	葉焼病	茎疫病	黒根腐病	白絹病	菌核病	リゾクトニア根腐病	斑点細菌病	腐敗粒	種子処理	散布	無人ヘリ	土壌灌注			
Zボルドー	無機銅	○		○								○					-	-
Zボルドー粉剤DL	無機銅	○			○									○			-	-
アミスター20フロアブル	ストロビルリン系	○	○									○		○	○		収穫7日前まで	2回以内
カーゼートPZ水和剤	シアノアセトアミド系:保護剤(EBDC)		○														収穫45日前まで	3回以内
グリーンダイセンM水和剤	保護剤(EBDC)		○														収穫45日前まで	3回以内
クルーザーMAXX	フルジオキシニル:チアメトキサム:メタラキシルM				○				○				○				播種前	1回
ゲッター水和剤	N-フェニルカーバメート系:ベンゾイミダゾール系	○											○	○			播種前	1回
コサイドDF	無機銅											○					-	-
サンリットDF	EBI	○													○		収穫14日前まで	2回以内
サンリット水和剤	EBI	○												○			収穫14日前まで	2回以内
ジマンダイセン水和剤	保護剤(EBDC)	○	○														収穫45日前まで	3回以内
スミレックス水和剤	ジカルボキシイミド系									○							収穫21日前まで	4回以内
ダイナモ顆粒水和剤	アミスプロム・シモキサニル		○											○			収穫7日前まで	3回以内
トップジンMゾル	ベンゾイミダゾール系	○															収穫14日前まで	4回以内
トップジンM水和剤	ベンゾイミダゾール系	○								○			○	○			収穫14日前まで	4回以内
トップジンM粉剤DL	ベンゾイミダゾール系	○												○			収穫14日前まで	4回以内
ドイツボルドーDF	無機銅											○		○			-	-
バリダシン液剤5	抗生物質			○										○			収穫7日前まで	3回以内
フェスティバルC水和剤	桂皮酸系:無機銅		○		○							○		○			収穫7日前まで	3回以内
フェスティバルM水和剤	桂皮酸系:保護剤(EBDC)		○		○									○			収穫45日前まで	3回以内
ブリザード水和剤	シアノアセトアミド系:有機塩素系				○									○			収穫21日前まで	2回以内
プロポーズ顆粒水和剤	カーバメート系:有機塩素系		○		○									○			収穫21日前まで	2回以内
ベトファイター顆粒水和剤	カーバメート系:シアノアセトアミド系				○									○			収穫7日前まで	2回以内
ベルコートフロアブル	保護剤(イミノクタジン)	○											○	○	○		収穫7日前まで	4回以内
ベルコート水和剤	保護剤(イミノクタジン)	○												○	○		収穫7日前まで	4回以内
ベンレートT水和剤20	ベンゾイミダゾール系:保護剤(EBDC)	○												○			播種前	1回
ベンレート水和剤	ベンゾイミダゾール系	○												○			収穫14日前まで	4回以内
ペンコゼブ水和剤	保護剤(EBDC)		○											○			収穫45日前まで	3回以内
ホームイ水和剤	ベンゾイミダゾール系:保護剤(EBDC)	○												○			播種前	1回
ホライズンドライフロアブル	イミダズリン系:シアノアセトアミド系		○											○			収穫7日前まで	3回以内
ポルテックスFS	シアノイミダゾール系				○									○			播種前	1回
マネージDF	EBI	○												○	○		収穫30日前まで	2回以内
マネージ粉剤DL	EBI	○												○			収穫30日前まで	2回以内
モンカットフロアブル40	ベンズアニリド系							○						○	○		収穫7日前まで	3回以内
ライメイフロアブル	シアノイミダゾール系		○		○									○			収穫7日前まで	3回以内
ランマンフロアブル	シアノイミダゾール系		○		○									○	○		播種前	1回
リゾレックス水和剤	有機リン系							○								○	収穫14日前まで	3回以内
リドミルMZ水和剤	フェニルアמיד系:保護剤(EBDC)		○		○									○			収穫45日前まで	3回以内
リドミルゴールドMZ	フェニルアמיד系:保護剤(EBDC)		○		○									○			収穫45日前まで	3回以内
レーバスフロアブル	酸アミド系		○		○									○			収穫7日前まで	3回以内
レーバスフロアブル	酸アミド系		○											○			収穫7日前まで	3回以内
ロブラール水和剤	ジカルボキシイミド系									○				○			収穫21日前まで	3回以内
ワイドヒッター顆粒水和剤	カーバメート系:有機塩素系		○		○									○			収穫21日前まで	2回以内
撒粉ボルドー	無機銅	○												○			-	-
撒粉ボルドー粉剤DL	無機銅	○	○		○									○			-	-
硫酸銅	無機銅	○												○			-	-